

『PCA ソフト』を運用しているクライアントの入れ替えについて

◆EasyNetwork・SQL 版をご利用の場合

(画面例はすべて『PCA 会計 DXEasyNetwork』を使用しています)

『PCA ソフト』を運用しているクライアントの入れ替えについて、以下の【操作手順】を参考に実行してください。

操作を行う前に必ず**《事前の確認事項》**をご確認ください。

なお、SQL 版のサーバーや EasyNetwork 版の親機を入れ替える場合は、手順が異なりますのでご注意ください。

《事前の確認事項》

- 新しいパソコンで Windows Update を行い Windows や Office などの更新プログラムをインストールして、コンピュータを最新の状態にしてください。
- ホームページからダウンロードした『PCA ソフト』が、古いパソコンで確認したバージョンより上位の新しいバージョンをインストールする場合、サーバー、クライアント全台でアップデートする必要があります。
- 会計事務所等、他社とバックアップデータのやり取りをされていて、古いパソコンで確認したバージョンより上位の新しいバージョンをインストールした場合は、やり取りをされている会社でも新しいバージョンにアップデートする必要がありますので、ご注意ください。
- 「オプション製品」「ソリューション製品」など他システムとの連動、カスタマイズ製品などご利用の場合は、インストールが必要になりますので、事前に PCA 販売パートナー、ソフトメーカー、サポートセンターのいずれかに操作手順についてご確認ください。

《操作の流れ》

1. 古いパソコンで『PCA ソフト』のバージョンを確認します。
2. 古いパソコンで接続先のサーバー名、インスタンス名を確認します。
3. 新しいパソコンに古いパソコンと同じバージョンまたは、上位の新しいバージョンをインストールします。※製造番号が必要になります。
4. 新しいパソコンに古いパソコンで確認した接続先のサーバー名、インスタンス名を設定します。
5. 『PCA ソフト』の起動を確認します。

【操作手順】

1. 古いパソコンで『PCA ソフト』のバージョンを確認


- ①『PCA ソフト』を起動し、ツールバーの「(PCA) バージョン」ボタンをクリックしてバージョンとリビジョンを確認してください。




確認後 [OK] ボタンをクリックします。

2. 古いパソコンで接続先のサーバー名、インスタンス名を確認

① 「スタート」－「PCA 会計」－「サポートユーティリティ」を起動します。



② [データベースサーバー接続設定] クリックし、[サーバー名] [インスタンス名] を確認し、必要があれば控えます。



確認後、「サポートユーティリティ」を終了します。

3. 新しいパソコンに古いパソコンと同じバージョンまたは、上位の新しいバージョンをインストール

インストールの操作手順については、『PCA シリーズ』セットアップ説明書の「クライアントセットアップを実行するには」を参考に実行してください。

※インストールの際、製造番号が必要になりますので、事前にご確認ください。

【注 意】

■ ホームページからダウンロードした『PCA ソフト』が、古いパソコンで確認したバージョンより上位の新しいバージョンの場合、サーバー、クライアント全台でアップデートする必要があります。

■ 『PCA ソフト』をワークグループ環境、かつ [OS 認証] で運用されている場合は、古いパソコンで利用されていたアカウント・パスワードと同じものを新しいパソコンで設定する必要があります。管理者アカウントでパソコンを起動して [スタート] ボタンを右クリックし、[コンピュータの管理] を起動します。[ローカルユーザーとグループ] - [ユーザー] で以前と同じアカウント・パスワードを追加してください。

なお、[独自認証] で運用されている場合は、古いパソコンと同じアカウント・パスワードである必要はありません。

4. 新しいパソコンに古いパソコンで確認した接続先のサーバー名、インスタンス名を設定 インストール完了後、「PCA 会計」を起動すると [データベースへの接続] の画面が表示されます。

データベースサーバー接続設定

接続先のデータベースサーバーを設定してください。

サーバー名(S)	M-K
インスタンス名(I)	PCADB

インスタンス名の変更(O)...

ログイン(L):

認証	SQL Server 認証
ログイン名	PCA_Administrator
パスワード	*****

初期設定に戻す(R)

通常ではログインを初期設定から変更する必要はありません。
この内容を変更することによってデータベースへの接続ができなくなった場合は、[初期設定に戻す]を実行してください。

接続テスト(I) 設定(F5) キャンセル

【2】で確認したサーバー名を入力します。

インスタンス名を変更する場合は、[インスタンス名の変更] ボタンをクリックし、以下の画面で入力します。

インスタンス名の変更

既定のインスタンスを使用する(D)

インスタンス名(I) PCADB

変更(F5) キャンセル

なお、[スタート] - [PCA ソフト] - [サポートユーティリティ] - [データベースサーバー接続設定] から同じ画面を起動することができます。

5. 『PCA ソフト』の起動を確認

『PCA ソフト』を起動する際、古いパソコンで利用されていた ID とパスワードで起動します。

※ [OS 認証] でご利用の場合、ログオン画面は表示されません。

PCA会計DX EasyNetwork - ログオン

PCA会計DX EasyNetwork

ユーザーID(U): kanri_easy

パスワード(P): |

データベース

タイプ: SQLServer

サーバー: M-K(PCADB)

OK キャンセル