

# PCA 人事管理シリーズ

## 汎用データレイアウト

ピー・シー・エー株式会社

(第10版 2024年 12月)

1.0-6.32

# 目次

◆概要	P. 1	健康診断受診機関	P. 52
◆改訂履歴	P. 2	健康診断結果提出	P. 53
◆会社基本情報マスター	P. 4	健康診断指導結果対応	P. 54
◆部門マスター	P. 5	産業医	P. 55
◆支給控除項目マスター	P. 6	◆ユーザー定義管理項目	P. 56
◆システム定義マスター		◆ユーザー定義マスター	P. 57
従業員区分	P. 9	◆申請者情報マスター	P. 58
組合員区分	P. 10	◆連絡先情報マスター	P. 59
管理区分	P. 11	◆社員データ	
採用区分	P. 12	個人情報	P. 60
国籍区分	P. 13	就労	P. 61
出身地	P. 14	異動・配属	P. 62
入社経路	P. 15	家族	P. 63
住居区分	P. 16	学歴	P. 64
婚姻区分	P. 17	休職	P. 65
続柄	P. 18	給与	P. 66
職業	P. 19	教育	P. 68
発令区分	P. 20	緊急連絡先	P. 69
異動事由	P. 21	語学情報	P. 70
給与改定事由	P. 22	資格・免許	P. 71
休職事由	P. 23	社会保険	P. 72
退職事由	P. 24	趣味・特技	P. 73
勤務地	P. 25	住所	P. 74
役職	P. 26	住所履歴	P. 75
職能資格	P. 27	出向・派遣	P. 76
職級	P. 28	賞罰	P. 77
職務	P. 29	職歴	P. 78
職種	P. 30	通勤	P. 79
相手先会社	P. 31	プロジェクト	P. 80
教育・研修	P. 32	保証人	P. 81
プロジェクト	P. 33	連絡先	P. 82
プロジェクト役割	P. 34	雇用履歴	P. 83
賞罰	P. 35	健康診断結果	P. 84
学歴区分	P. 36	ユーザー定義管理項目	P. 85
国公立区分	P. 37	◆労働条件通知書データ	P. 91
学校	P. 38	◆人事考課	
学部	P. 39	考課目的マスター	P. 99
学科	P. 40	考課項目マスター	P. 100
専攻	P. 41	考課要素マスター	P. 101
一般業種	P. 42	評価基準テーブル	P. 102
一般職種	P. 43	考課パターン	P. 103
資格免許	P. 44	考課表マスター	P. 104
趣味	P. 45	社員別考課パターン	P. 105
特技	P. 46	社員別考課データ	P. 106
語学	P. 47	社員別考課コメントデータ	P. 107
語学レベル	P. 48	社員別最終評価データ	P. 108
交通手段	P. 49	給与シミュレーション用データ	P. 109
教育区分	P. 50	◆システムユーザー	P. 110
健康診断コース	P. 51	◆システムユーザーメール設定	P. 111

## ■レイアウトの見方

○桁数は、出力する最大桁数という意味です。

文字列は後ろのスペースを取り除き、数字は有効文字数分だけ出力されます。

全角文字を指定できる項目については、[全角桁数/半角桁数]の形で記載しています。

○型の「数字(-)」は、マイナスの可能性のある数値項目を意味します。マイナス数値の場合、先頭に「-」がつきません。桁数は、「-」を加えたものですので、マイナスの場合、有効数字は1桁少なくなります。

例) 社員給与データの「基本給」は9桁となっていますので、出力される範囲は、-99,999,999~999,999,999となります。有効数字は9桁までです。

○日付項目は年月日は西暦の8桁で年月は西暦の6桁で出力されます。

例) 8桁 20110902、6桁 201109

○データレコードの終わりにはCR(0x0D)、LF(0x0A)が付きます。

○[必須項目・初期値]行の印の意味は以下のとおりです。

◎：値が必要。かつ受入パターン使用時に項目指定が必要。

○：受入パターン使用時に項目指定が必要。

△：項目として存在または受入パターンで項目指定した場合に値が設定されていなければならない。

○備考は、項目の値や説明、受け入れ時の条件について記載しています。説明が長いものは欄外に記載しています。

改定履歴

Rev.	名称	変更項目	互換性情報	変更種類	
1.00				初版	
2.00	会社基本情報マスター	会社コードを必須項目から任意項目に変更	任意項目になりました	変更	
	続柄(システム定義マスター)	略称 「社員-家族」の給与自動連動が有効な場合、必須項目に変更	給与自動連動時のみ必須項目になりました	必須	
	職業(システム定義マスター)	名称 「社員-家族」の給与自動連動が有効な場合、必須項目に変更	給与自動連動時のみ必須項目になりました	必須	
	異動・配属(社員)	発令日 「社員-所属情報」の給与自動連動が有効な場合、必須項目に変更	給与自動連動時のみ必須項目になりました	必須	
	異動・配属(社員)	所属部門コード 「社員-所属情報」の給与自動連動が有効な場合、必須項目に変更	給与自動連動時のみ必須項目になりました	必須	
	家族(社員)	氏名(姓) 「社員-家族」の給与自動連動が有効な場合、氏名(姓)、氏名(名)のどちらかは必須項目に変更 ※両方とも未設定の家族情報を登録できなくなるため。	給与自動連動時のみ必須項目になりました	必須	
	家族(社員)	氏名(名) 「社員-家族」の給与自動連動が有効な場合、氏名(姓)、氏名(名)のどちらかは必須項目に変更 ※両方とも未設定の家族情報を登録できなくなるため。	給与自動連動時のみ必須項目になりました	必須	
	休職(社員)	開始日 「社員-就労情報」の給与自動連動が有効な場合、復職日に値が入力されていると必須項目に変更	給与自動連動時のみ必須項目になりました	必須	
	給与(社員)	控除単価 1~2 「社員-給与」の給与自動連動が有効な場合、制限範囲を0.00 ~ 99999.99に変更	給与自動連動時のみ制限範囲が小さくなりました	変更	
	給与(社員)	残業単価 1~18 「社員-給与」の給与自動連動が有効な場合、制限範囲を-999999.99 ~ 999999.99に変更	給与自動連動時のみ制限範囲が小さくなりました	変更	
	社会保険(社員)	介護保険の設定(健康保険) 「社員-社会保険・雇用保険」の給与自動連動が有効な場合、2:自動(PCA給与)に変更		変更	
		システムユーザーメール設定			新規
	3.00	出向・派遣(社員)	グループ区分を追加		追加
	4.00	システムユーザーメール設定	注意書きを修正(サブスクリプションライセンスの記載を追加)		変更
4.10	就労(社員)	グループ入社日を追加		追加	
		グループ退職日を追加		追加	
5.01	就労(社員)	雇用率計算に含める		追加	
		週の労働時間			
		障害区分			
		障害の程度			
		手帳取得日			
6.00	ユーザー定義管理項目(社員)	項目21~40		追加	
	システムユーザー	ユーザーレベルの備考に“9:連携ユーザー”を追加		変更	
6.01	健康診断コース(システム定義マスター)			新規	
	健康診断受診機関(システム定義マスター)			新規	
	健康診断結果提出(システム定義マスター)			新規	
	健康診断指導結果対応(システム定義マスター)			新規	
	産業医(システム定義マスター)			新規	
	健康診断結果(社員)			新規	
	労働条件通知書データ			新規	
6.02	労働条件通知書データ	様式の値に「540:一般労働者用【常用、有期雇用型】 令和2年4月1日改定版」を追加し、それに伴う各項目の制限を追加		変更	
6.20	健康診断結果(社員)	健診区分 備考に“4:歯科健診”を追加		変更	
6.30	労働条件通知書データ	様式の備考に「550:一般労働者用【常用、有期雇用型】令和6年4月1日改定版」「560:短時間労働者・派遣労働者用【常用、有期雇用型】 令和6年4月1日改定版」を追加し、それに伴う各項目の制限を追加		変更	
		基本契約-更新上限の有無		追加	
		基本契約-更新上限の有無-上限回数			
		基本契約-更新上限の有無-上限通算契約期間			
		基本契約-無期転換-無期労働契約開始日			
		基本契約-無期転換-労働条件変更の有無			
		基本契約-就業の場所(変更の範囲)			
		基本契約-従事すべき業務の内容(変更の範囲)			
		退職-創業支援等措置-有無			
		退職-創業支援等措置-年齢			
		退職-創業支援等措置-業務委託			
		退職-創業支援等措置-社会貢献事業			
		その他-中小企業退職共済制度の加入状況			

Rev.	名称	変更項目	互換性情報	変更種類
		その他-企業年金制度-有無		
		その他-企業年金制度-制度名		
		その他-就業規則確認方法		
	住所履歴(社員)	名称を「住所」から「住所履歴」に変更		変更
	住所(社員)			新規
	連絡先(社員)			新規
6.31	就労(社員)	週の労働時間 備考に「3:10時間以上」を追加		変更
6.32	申請者情報マスター			新規
	連絡先情報マスター			新規

## ◆会社基本情報マスター (version 4)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	会社コード	4	文字列			
2	会社名	20/40	文字列		◎	
3	フリガナ	40	文字列			
4	郵便番号	8	文字列			数字、ハイフン(-)
5	住所1	20/40	文字列			
6	住所2	20/40	文字列			
7	住所1フリガナ	40	文字列			
8	住所2フリガナ	40	文字列			
9	TEL	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
10	FAX	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
11	代表者役職名	10/20	文字列			
12	代表者 姓	10/20	文字列			
13	代表者 名	10/20	文字列			
14	代表者 姓フリガナ	20	文字列			
15	代表者 名フリガナ	20	文字列			
16	使用する暦	1	数字		1(和暦)	0:西暦、1:和暦
17	部門コード桁数	1	数字		3	3~6
18	社員コード桁数	2	数字		4	4~13
19	勤続年数計算	1	数字		0(入社日)	0:入社日、1:本採用日
20	年齢計算	1	数字	X Rev2.00(Version2) で追加	0(時刻単位)	0:時刻単位、1:日単位
21	従業員区分	1	数字	X Rev4.00(Version3) で追加	0(反映しない)	0:反映しない、1:反映する
22	所属	1	数字		0(反映しない)	0:反映しない、1:反映する
23	勤務地	1	数字		0(反映しない)	0:反映しない、1:反映する
24	役職	1	数字		0(反映しない)	0:反映しない、1:反映する
25	職級	1	数字		0(反映しない)	0:反映しない、1:反映する
26	号俸	1	数字		0(反映しない)	0:反映しない、1:反映する
27	職能資格	1	数字		0(反映しない)	0:反映しない、1:反映する
28	職務	1	数字		0(反映しない)	0:反映しない、1:反映する
29	職種	1	数字		0(反映しない)	0:反映しない、1:反映する
30	取得日(資格・免許)	1	数字	X Rev4.10(Version4) で追加	0(年月日)	0:年月日、1:年月
31	入社年月(職歴)	1	数字	X Rev4.10(Version4) で追加	0(年月日)	0:年月日、1:年月
32	退社年月(職歴)	1	数字	X Rev4.10(Version4) で追加	0(年月日)	0:年月日、1:年月

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「\*text version='4' \*」が出力されます。

## ◆部門マスター (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	部門コード	62	文字列		◎	9階層(3~6桁×9。全階層で最大桁数は一緒。階層の区切りはハイフン(-))
2	部門名	15/30	文字列		◎	
3	部門名フリガナ	30	文字列			
4	帳票用部門名	20/40	文字列		◎	
5	基本給与体系	3	文字列		◎	支給控除マスター

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='1' %」が出力されます。

受入先と汎用データ側で部門コード桁数が異なる場合、汎用データ側のコード桁数が小さい場合は受入可能。

但し(役員)に関して下記の制限がある。

汎用データ側の全桁が「9」の場合は役員とみなし足りない桁数に「9」を追加して受入れる。

但し部門コード桁数範囲の3~6桁の「999, 9999, 99999, 999999」のときのみ足りない桁の追加を行う

## ◆支給控除項目マスター (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	支給控除コード	3	文字列		◎	
2	給与体系名	10/20	文字列		◎	
3	基本給	12/24	文字列			
4	支給項目1	12/24	文字列			
5	支給項目2	12/24	文字列			
6	支給項目3	12/24	文字列			
7	支給項目4	12/24	文字列			
8	支給項目5	12/24	文字列			
9	支給項目6	12/24	文字列			
10	支給項目7	12/24	文字列			
11	支給項目8	12/24	文字列			
12	支給項目9	12/24	文字列			
13	支給項目10	12/24	文字列			
14	支給項目11	12/24	文字列			
15	支給項目12	12/24	文字列			
16	支給項目13	12/24	文字列			
17	支給項目14	12/24	文字列			
18	支給項目15	12/24	文字列			
19	支給項目16	12/24	文字列			
20	支給項目17	12/24	文字列			
21	支給項目18	12/24	文字列			
22	支給項目19	12/24	文字列			
23	支給項目20	12/24	文字列			
24	支給項目21	12/24	文字列			
25	支給項目22	12/24	文字列			
26	支給項目23	12/24	文字列			
27	支給項目24	12/24	文字列			
28	支給項目25	12/24	文字列			
29	支給項目26	12/24	文字列			
30	支給項目27	12/24	文字列			
31	支給項目28	12/24	文字列			
32	支給項目29	12/24	文字列			
33	支給項目30	12/24	文字列			
34	支給項目31	12/24	文字列			
35	支給項目32	12/24	文字列			
36	支給項目33	12/24	文字列			
37	支給項目34	12/24	文字列			
38	支給項目35	12/24	文字列			
39	支給項目36	12/24	文字列			
40	支給項目37	12/24	文字列			
41	支給項目38	12/24	文字列			
42	支給項目39	12/24	文字列			
43	支給項目40	12/24	文字列			
44	支給項目41	12/24	文字列			
45	支給項目42	12/24	文字列			
46	支給項目43	12/24	文字列			
47	支給項目44	12/24	文字列			
48	支給項目45	12/24	文字列			
49	支給項目46	12/24	文字列			
50	支給項目47	12/24	文字列			
51	支給項目48	12/24	文字列			
52	支給項目49	12/24	文字列			
53	支給項目50	12/24	文字列			
54	控除項目1	12/24	文字列			
55	控除項目2	12/24	文字列			
56	控除項目3	12/24	文字列			
57	控除項目4	12/24	文字列			
58	控除項目5	12/24	文字列			
59	控除項目6	12/24	文字列			



項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
60	控除項目7	12/24	文字列			
61	控除項目8	12/24	文字列			
62	控除項目9	12/24	文字列			
63	控除項目10	12/24	文字列			
64	控除項目11	12/24	文字列			
65	控除項目12	12/24	文字列			
66	控除項目13	12/24	文字列			
67	控除項目14	12/24	文字列			
68	控除項目15	12/24	文字列			
69	控除項目16	12/24	文字列			
70	控除項目17	12/24	文字列			
71	控除項目18	12/24	文字列			
72	控除項目19	12/24	文字列			
73	控除項目20	12/24	文字列			
74	控除項目21	12/24	文字列			
75	控除項目22	12/24	文字列			
76	控除項目23	12/24	文字列			
77	控除項目24	12/24	文字列			
78	控除項目25	12/24	文字列			
79	控除項目26	12/24	文字列			
80	控除項目27	12/24	文字列			
81	控除項目28	12/24	文字列			
82	控除項目29	12/24	文字列			
83	控除項目30	12/24	文字列			
84	控除単価1	12/24	文字列			
85	控除単価2	12/24	文字列			
86	残業単価1	12/24	文字列			
87	残業単価2	12/24	文字列			
88	残業単価3	12/24	文字列			
89	残業単価4	12/24	文字列			
90	残業単価5	12/24	文字列			
91	残業単価6	12/24	文字列			
92	残業単価7	12/24	文字列			
93	残業単価8	12/24	文字列			
94	残業単価9	12/24	文字列			
95	残業単価10	12/24	文字列			
96	残業単価11	12/24	文字列			
97	残業単価12	12/24	文字列			
98	残業単価13	12/24	文字列			
99	残業単価14	12/24	文字列			
100	残業単価15	12/24	文字列			
101	残業単価16	12/24	文字列			
102	残業単価17	12/24	文字列			
103	残業単価18	12/24	文字列			
104	イ月給	142	文字列	X Rev4.00 (Version2) で追加		0:基本給～50:支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))
105	ロ日給	142	文字列	X Rev4.00 (Version2) で追加		0:基本給～50:支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))
106	ハ時間給	142	文字列	X Rev4.00 (Version2) で追加		0:基本給～50:支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))
107	二出来高給(基本単価)	142	文字列	X Rev4.00 (Version2) で追加		0:基本給～50:支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))
108	二出来高給(保障給)	142	文字列	X Rev4.00 (Version2) で追加		0:基本給～50:支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))
109	ホその他	142	文字列	X Rev4.00 (Version2) で追加		0:基本給～50:支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))
110	イ手当	142	文字列	X Rev4.00 (Version2) で追加		0:基本給～50:支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
111	口手当	142	文字列	X Rev4.00 (Version2) で追加		0:基本給~50:支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))
112	ハ手当	142	文字列	X Rev4.00 (Version2) で追加		0:基本給~50:支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))
113	二手当	142	文字列	X Rev4.00 (Version2) で追加		0:基本給~50:支給項目50 (項目の区切りはハイフン(-))
114	イ手当名	6/12	文字列	X Rev4.00 (Version2) で追加		
115	口手当名	6/12	文字列	X Rev4.00 (Version2) で追加		
116	ハ手当名	6/12	文字列	X Rev4.00 (Version2) で追加		
117	二手当名	6/12	文字列	X Rev4.00 (Version2) で追加		

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると”¥text version=2” ¥”が出力されます。

## ◆従業員区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	5/10	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆組合員区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	1	文字列		◎	
2	名称	4/8	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆管理区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	1	文字列		◎	
2	名称	4/8	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

## ◆採用区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	1	文字列		◎	
2	名称	4/8	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆国籍区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆出身地 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	5	文字列		◎	
2	名称	15/30	文字列			
3	フリガナ	30	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。



## ◆入社経路 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	略称	4/8	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆住居区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			
4	略称	4/8	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆婚姻区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	1	文字列		◎	
2	名称	4/8	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆続柄 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	略称	4/8	文字列		給与自動連動時は必須 ※1を参照	

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

※1 「社員-住所」または「社員-家族」の給与自動連動が有効な場合

## ◆職業 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	4	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列		給与自動連動時は必須 ※1を参照	
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

※1 「社員-家族」の給与自動連動が有効な場合

## ◆発令区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	1	文字列		◎	
2	名称	6/12	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

## ◆異動事由 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆給与改定事由 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。



## ◆休職事由 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

## ◆退職事由 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆勤務地 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	20/40	文字列			
3	フリガナ	40	文字列			
4	略称	10/20	文字列			
5	開始日	8	数字			YYYYMMDD形式
6	終了日	8	数字			YYYYMMDD形式

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

## ◆役職 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	略称	5/10	文字列			
4	設立日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	廃止日	8	数字			YYYYMMDD形式

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆職能資格 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	略称	5/10	文字列			
4	設立日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	廃止日	8	数字			YYYYMMDD形式

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆職級 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	略称	5/10	文字列			
4	設立日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	廃止日	8	数字			YYYYMMDD形式

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

## ◆職務 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	略称	5/10	文字列			
4	設立日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	廃止日	8	数字			YYYYMMDD形式

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆職種 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	略称	5/10	文字列			
4	設立日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	廃止日	8	数字			YYYYMMDD形式

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。



## ◆相手先会社 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	4	文字列		◎	
2	名称	20/40	文字列			
3	フリガナ	40	文字列			
4	郵便番号	8	文字列			数字、ハイフン(-)
5	住所1	20/40	文字列			
6	住所1フリガナ	40	文字列			
7	住所2	20/40	文字列			
8	住所2フリガナ	40	文字列			
9	TEL	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
10	FAX	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version='1' ¥」が出力されます。

## ◆教育・研修 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	20/40	文字列			
3	フリガナ	40	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆プロジェクト (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	8	文字列		◎	
2	名称	20/40	文字列			
3	フリガナ	40	文字列			
4	開始日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	終了日	8	数字			YYYYMMDD形式

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆プロジェクト役割 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

## ◆賞罰 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

## ◆学歴区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	1	文字列		◎	
2	名称	6/12	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version='1' ¥」が出力されます。

## ◆国公立区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	1	文字列		◎	
2	名称	5/10	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version='1' ¥」が出力されます。

## ◆学校 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	5	文字列		◎	
2	名称	15/30	文字列			
3	フリガナ	30	文字列			
4	略称	10/20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。



## ◆学部 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	15/30	文字列			
3	フリガナ	30	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

## ◆学科 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	15/30	文字列			
3	フリガナ	30	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

## ◆専攻 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	15/30	文字列			
3	フリガナ	30	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆一般業種 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	4	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆一般職種 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆資格免許 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	4	文字列		◎	
2	名称	20/40	文字列			
3	フリガナ	40	文字列			
4	設定団体	20/40	文字列			
5	資格手当	9	数字		0	-99999999~99999999

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆趣味 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	7/14	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version='1' ¥」が出力されます。

## ◆特技 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	7/14	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version='1' ¥」が出力されます。



## ◆語学 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version='1' ¥」が出力されます。

## ◆語学レベル (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	1	文字列		◎	
2	名称	20/40	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version='1' ¥」が出力されます。

## ◆交通手段 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆教育区分 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	5/10	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version='1' ¥」が出力されます。

## ◆健康診断コース (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆健康診断受診機関 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	20/40	文字列			
3	フリガナ	40	文字列			
4	郵便番号	8	文字列			数字、ハイフン(-)
5	住所1	20/40	文字列			
6	住所1フリガナ	40	文字列			
7	住所2	20/40	文字列			
8	住所2フリガナ	40	文字列			
9	TEL	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
10	FAX	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version='1' ¥」が出力されます。

## ◆健康診断結果提出 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

## ◆健康診断指導結果対応 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	2	文字列		◎	
2	名称	15/30	文字列			
3	フリガナ	30	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。



## ◆産業医 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	氏名	20/40	文字列			
3	フリガナ	40	文字列			
4	機関名	20/40	文字列			
5	機関名フリガナ	40	文字列			
6	郵便番号	8	文字列			数字、ハイフン(-)
7	住所1	20/40	文字列			
8	住所1フリガナ	40	文字列			
9	住所2	20/40	文字列			
10	住所2フリガナ	40	文字列			
11	TEL	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
12	FAX	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
13	メールアドレス	128	文字列			ｶ以外

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version=1' ¥」が出力されます。

## ◆ユーザ一定義管理項目 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	入出力項目名	5/10	文字列		◎	
2	属性	1	数字		○	0: マスター参照 (ユーザ一定義)、1: 日付 (基準日管理)、2: 日付 (年月日)、3: 日付 (年月)、4: 全角文字列、5: 半角文字列、6: 金額、7: 数字、8: 開始日 (基準日管理)、9: 終了日、10: 経過年月、11: マスター参照 (システム定義)、12: 開始日
3	文字数	3	数字		○	属性によって制限が異なる。 4: 全角文字列 1~64、5: 半角文字列 1~128、6: 金額 1~10、7: 数字 1~10、その他の属性の場合は0
4	小数桁	1	数字		○	属性によって制限が異なる。 6: 金額 0~2、7: 数字 0~2、その他の属性の場合は0
5	マスター種類	10/20	文字列		○	マスター種類名を指定する。

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version=2' ¥」が出力されます。  
 項目名5をVer2から「ユーザ一定義マスター」→「マスター種類」に変更していますが、  
 「項目名から自動判定する」での受入時はどちらの項目名でも受入可能とします。

## ◆ユーザー定義マスター (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	コード	3	文字列		◎	
2	名称	10/20	文字列			
3	フリガナ	20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

## ◆申請者情報マスター (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	申請者情報コード	2	文字列		◎	半角数字
2	名称	10/20	文字列		◎	
3	会社基本情報と異なる	1	数字		◎・0(同じ)	0:同じ、1:異なる
4	氏名(姓)	20	文字列			全角のみ
5	氏名(名)	20	文字列			全角のみ
6	氏名フリガナ(姓)	20	文字列			全角のみ
7	氏名フリガナ(名)	20	文字列			全角のみ
8	法人団体名	40	文字列			全角のみ
9	法人団体名フリガナ	40	文字列			全角のみ
10	郵便番号	8	文字列			数字、ハイフン(-)
11	住所1	40	文字列			全角のみ
12	住所2	40	文字列			全角のみ
13	住所1フリガナ	40	文字列			全角のみ
14	住所2フリガナ	40	文字列			全角のみ
15	TEL	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
16	FAX	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
17	役職	20	文字列			全角のみ
18	部門名	30	文字列			全角のみ
19	部門名フリガナ	30	文字列			全角のみ
20	メールアドレス	128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“`¥text version='1' ¥`”が出力されます。

## ◆連絡先情報マスター (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	連絡先情報コード	2	文字列		◎	半角数字
2	名称	10/20	文字列		◎	
3	社会保険労務士 登録番号	8	文字列			半角数字
4	社会保険労務士 氏名(姓)	5/10	文字列			
5	社会保険労務士 氏名(名)	5/10	文字列			
6	会社基本情報と異なる	1	数字		◎・0(同じ)	0:同じ、1:異なる
7	法人団体名	40	文字列			全角のみ
8	法人団体名フリガナ	40	文字列			全角のみ
9	郵便番号	8	文字列			数字、ハイフン(-)
10	住所1	40	文字列			全角のみ
11	住所2	40	文字列			全角のみ
12	住所1フリガナ	40	文字列			全角のみ
13	住所2フリガナ	40	文字列			全角のみ
14	TEL	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
15	FAX	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
16	氏名(姓)	20	文字列			全角のみ
17	氏名(名)	20	文字列			全角のみ
18	氏名フリガナ(姓)	20	文字列			全角のみ
19	氏名フリガナ(名)	20	文字列			全角のみ
20	役職	20	文字列			全角のみ
21	部門名	30	文字列			全角のみ
22	部門名フリガナ	30	文字列			全角のみ
23	メールアドレス	128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆個人情報 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列		◎	
2	氏名(姓)	10/20	文字列		◎	
3	氏名(名)	10/20	文字列			
4	フリガナ(姓)	20	文字列			
5	フリガナ(名)	20	文字列			
6	性別	1	数字		1(男)	1:男、2:女
7	生年月日	8	数字			YYYYMMDD形式
8	血液型	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:A、2:A(Rh-)、3:B、4:B(Rh-)、5:O、6:O(Rh-)、7:AB、8:AB(Rh-)
9	婚姻区分コード	1	文字列			マスターコード
10	婚姻日	8	数字			YYYYMMDD形式
11	旧姓	10/20	文字列			
12	旧姓フリガナ	20	文字列			
13	社内氏名(姓)	10/20	文字列			
14	社内氏名(名)	10/20	文字列			
15	社内氏名フリガナ(姓)	20	文字列			
16	社内氏名フリガナ(名)	20	文字列			
17	世帯主	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:世帯主
18	国籍区分コード	3	文字列			マスターコード
19	出身地1コード	5	文字列			マスターコード
20	出身地2コード	5	文字列			マスターコード
21	出身地3コード	5	文字列			マスターコード

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

## ◆就労 (version 4)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4. 20 (Version2) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	入社日	8	数字			YYYYMMDD形式
4	本採用日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	退職日	8	数字			YYYYMMDD形式
6	退職事由コード	2	文字列			マスターコード
7	採用区分コード	1	文字列			マスターコード
8	管理区分コード	1	文字列			マスターコード
9	組合区分コード	1	文字列			マスターコード
10	転勤可否	1	数字		0 (未設定)	0:未設定、1:可能、2:不可能
11	入社経路コード	2	文字列			マスターコード
12	内線	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
13	外線	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
14	携帯	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
15	メールアドレス1	128	文字列			ｶ以外
16	メールアドレス2	128	文字列			ｶ以外
17	メールアドレス3	128	文字列			ｶ以外
18	グループ入社日	8	数字	Rev4. 10 (Version3) で追加		YYYYMMDD形式 DXでは未使用
19	グループ退職日	8	数字	Rev4. 10 (Version3) で追加		YYYYMMDD形式 DXでは未使用
20	雇用率計算に含める	1	数字	Rev5. 01 (Version4) で追加	△・0:含めない	0:含めない、1:含める
21	週の労働時間	1	数字	Rev5. 01 (Version4) で追加	△・0 (未設定)	0:未設定、1:20時間以上、2:30時間以上、3:10時間以上
22	障害区分	1	数字	Rev5. 01 (Version4) で追加	△・0 (未設定)	0:未設定、1:身体障害、2:知的障害、3:精神障害
23	障害の程度	1	数字	Rev5. 01 (Version4) で追加	△・0 (未設定)	0:未設定、1:重度、2:重度以外
24	手帳取得日	8	数字	Rev5. 01 (Version4) で追加		YYYYMMDD形式
25	雇用率算定方法	1	数字	Rev5. 01 (Version4) で追加	△・0 (未設定)	0:未設定、1:自動計算、2:0.5

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version=4%”が出力されます。

## ◆異動・配属 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4.20(Version2) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	発令区分コード	1	文字列			マスターコード
4	発令日	8	数字		給与自動連動時は必須 ※1を参照	YYYYMMDD形式
5	異動事由コード	2	文字列			マスターコード
6	従業員区分コード	2	文字列			マスターコード
7	異動辞令	1	数字		1(未発令)	1:未発令、2:発令済
8	所属部門コード	62	文字列		給与自動連動時は必須 ※1を参照	マスターコード 階層(3~6桁×9。全階層で最大 桁数は一緒。階層の区切りはハイフン(-)) 半角英数+スペース(文字間のみ入力可能)
9	所属長区	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:所属長
10	主兼務	1	数字		1(主務)	1:主務、2:兼務
11	兼務終了日	8	数字			YYYYMMDD形式
12	勤務地コード	3	文字列			マスターコード
13	役職コード	3	文字列			マスターコード
14	役員区	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:役員
15	職級コード	2	文字列			マスターコード
16	号俸	3	数字			0~200
17	職能資格コード	2	文字列			マスターコード
18	職務コード	2	文字列			マスターコード
19	職種コード	2	文字列			マスターコード
20	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“\*text version=2\*”が出力されます。

※1 「社員-所属情報」の給与自動連動が有効な場合



## ◆家族 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4.20(Version2) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	配偶者	1	数字		1(x)	1:x、2:○
4	氏名(姓)	10/20	文字列		給与自動連動時は氏名(姓)、氏名(名)のどちらか必須 ※1	
5	氏名(名)	10/20	文字列		給与自動連動時は氏名(姓)、氏名(名)のどちらか必須 ※1	
6	フリガナ(姓)	20	文字列			
7	フリガナ(名)	20	文字列			
8	性別	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:男、2:女
9	生年月日	8	数字			YYYYMMDD形式
10	続柄コード	2	文字列			マスターコード
11	同居	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:同居
12	職業コード	4	文字列			マスターコード
13	家族手当	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:対象、2:非対象
14	手当金額	7	数字 (-)			-999999~9999999
15	配偶者区分	1	数字		0(対象外)	0:対象外、1:一般配偶者、2:老人配偶者
16	扶養区分	1	数字		0(対象外)	0:対象外、1:一般扶養親族、2:特定扶養親族、3:老人扶養親族(同居)、4:老人扶養親族(その他)、5:16歳未満、6:他の所得者が控除、7:従たる給与から控除
17	障害者区分	1	数字		0(対象外)	0:対象外、1:一般障害者、2:特定障害者、3:同居特別障害者
18	死亡年月日	8	文字列			YYYYMMDD形式
19	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='2' %」が出力されます。

※1 「社員-家族」の給与自動連動が有効な場合

## ◆学歴 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4. 20 (Version2) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	入卒年月	6	数字			YYYYMM形式
4	入卒区分	1	数字		1(入学)	1:入学、2:卒業、3:中退、4:転入、5:転出
5	学歴区分コード	1	文字列			マスターコード
6	最終学歴	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:最終
7	国公立区分コード	1	文字列			マスターコード
8	学校	15/30	文字列			直接入力の入出力項目なので文字列
9	学部	15/30	文字列			直接入力の入出力項目なので文字列
10	学科	15/30	文字列			直接入力の入出力項目なので文字列
11	専攻	15/30	文字列			直接入力の入出力項目なので文字列
12	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「\*text version='2' \*」が出力されます。

## ◆休職 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4. 20 (Version2) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	休職区分	1	数字		1(休職)	1:休職、2:育児休業、3:介護休業、4:その他、5:産前産後休業
4	開始日	8	数字		給与自動連動時に復職日が入力されている場合は必須 ※1を参照	YYYYMMDD形式
5	復職予定日	8	数字			YYYYMMDD形式
6	復職日	8	数字			YYYYMMDD形式
7	対象者	10/20	文字列			
8	続柄コード	2	文字列			マスターコード
9	支給区分	1	数字		1(支給しない)	1:支給しない、2:支給する
10	休職事由コード	2	文字列			マスターコード
11	勤続加算	1	数字		1(加算しない)	1:加算しない、2:加算する
12	休職辞令	1	数字		1(未発令)	1:未発令、2:発令済
13	復職辞令	1	数字		1(未発令)	1:未発令、2:発令済
14	備考	64/128	数字			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='2' %」が出力されます。

※1 「社員-就労情報」の給与自動連動が有効な場合

## ◆給与 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4. 20 (Version2) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	開始日	8	数字			YYYYMMDD形式
4	給与改定事由コード	2	文字列			マスターコード
5	給与体系コード	3	文字列			マスターコード
6	基本給	9	数字(-)			-99999999~99999999
7	支給金額 1	9	数字(-)			-99999999~99999999
8	支給金額 2	9	数字(-)			-99999999~99999999
9	支給金額 3	9	数字(-)			-99999999~99999999
10	支給金額 4	9	数字(-)			-99999999~99999999
11	支給金額 5	9	数字(-)			-99999999~99999999
12	支給金額 6	9	数字(-)			-99999999~99999999
13	支給金額 7	9	数字(-)			-99999999~99999999
14	支給金額 8	9	数字(-)			-99999999~99999999
15	支給金額 9	9	数字(-)			-99999999~99999999
16	支給金額 10	9	数字(-)			-99999999~99999999
17	支給金額 11	9	数字(-)			-99999999~99999999
18	支給金額 12	9	数字(-)			-99999999~99999999
19	支給金額 13	9	数字(-)			-99999999~99999999
20	支給金額 14	9	数字(-)			-99999999~99999999
21	支給金額 15	9	数字(-)			-99999999~99999999
22	支給金額 16	9	数字(-)			-99999999~99999999
23	支給金額 17	9	数字(-)			-99999999~99999999
24	支給金額 18	9	数字(-)			-99999999~99999999
25	支給金額 19	9	数字(-)			-99999999~99999999
26	支給金額 20	9	数字(-)			-99999999~99999999
27	支給金額 21	9	数字(-)			-99999999~99999999
28	支給金額 22	9	数字(-)			-99999999~99999999
29	支給金額 23	9	数字(-)			-99999999~99999999
30	支給金額 24	9	数字(-)			-99999999~99999999
31	支給金額 25	9	数字(-)			-99999999~99999999
32	支給金額 26	9	数字(-)			-99999999~99999999
33	支給金額 27	9	数字(-)			-99999999~99999999
34	支給金額 28	9	数字(-)			-99999999~99999999
35	支給金額 29	9	数字(-)			-99999999~99999999
36	支給金額 30	9	数字(-)			-99999999~99999999
37	支給金額 31	9	数字(-)			-99999999~99999999
38	支給金額 32	9	数字(-)			-99999999~99999999
39	支給金額 33	9	数字(-)			-99999999~99999999
40	支給金額 34	9	数字(-)			-99999999~99999999
41	支給金額 35	9	数字(-)			-99999999~99999999
42	支給金額 36	9	数字(-)			-99999999~99999999
43	支給金額 37	9	数字(-)			-99999999~99999999
44	支給金額 38	9	数字(-)			-99999999~99999999
45	支給金額 39	9	数字(-)			-99999999~99999999
46	支給金額 40	9	数字(-)			-99999999~99999999
47	支給金額 41	9	数字(-)			-99999999~99999999
48	支給金額 42	9	数字(-)			-99999999~99999999
49	支給金額 43	9	数字(-)			-99999999~99999999
50	支給金額 44	9	数字(-)			-99999999~99999999
51	支給金額 45	9	数字(-)			-99999999~99999999
52	支給金額 46	9	数字(-)			-99999999~99999999
53	支給金額 47	9	数字(-)			-99999999~99999999
54	支給金額 48	9	数字(-)			-99999999~99999999
55	支給金額 49	9	数字(-)			-99999999~99999999
56	支給金額 50	9	数字(-)			-99999999~99999999
57	控除金額 1	9	数字(-)			-99999999~99999999
58	控除金額 2	9	数字(-)			-99999999~99999999
59	控除金額 3	9	数字(-)			-99999999~99999999
60	控除金額 4	9	数字(-)			-99999999~99999999
61	控除金額 5	9	数字(-)			-99999999~99999999
62	控除金額 6	9	数字(-)			-99999999~99999999
63	控除金額 7	9	数字(-)			-99999999~99999999
64	控除金額 8	9	数字(-)			-99999999~99999999

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
65	控除金額 9	9	数字(-)			-99999999~99999999
66	控除金額 1 0	9	数字(-)			-99999999~99999999
67	控除金額 1 1	9	数字(-)			-99999999~99999999
68	控除金額 1 2	9	数字(-)			-99999999~99999999
69	控除金額 1 3	9	数字(-)			-99999999~99999999
70	控除金額 1 4	9	数字(-)			-99999999~99999999
71	控除金額 1 5	9	数字(-)			-99999999~99999999
72	控除金額 1 6	9	数字(-)			-99999999~99999999
73	控除金額 1 7	9	数字(-)			-99999999~99999999
74	控除金額 1 8	9	数字(-)			-99999999~99999999
75	控除金額 1 9	9	数字(-)			-99999999~99999999
76	控除金額 2 0	9	数字(-)			-99999999~99999999
77	控除金額 2 1	9	数字(-)			-99999999~99999999
78	控除金額 2 2	9	数字(-)			-99999999~99999999
79	控除金額 2 3	9	数字(-)			-99999999~99999999
80	控除金額 2 4	9	数字(-)			-99999999~99999999
81	控除金額 2 5	9	数字(-)			-99999999~99999999
82	控除金額 2 6	9	数字(-)			-99999999~99999999
83	控除金額 2 7	9	数字(-)			-99999999~99999999
84	控除金額 2 8	9	数字(-)			-99999999~99999999
85	控除金額 2 9	9	数字(-)			-99999999~99999999
86	控除金額 3 0	9	数字(-)			-99999999~99999999
87	控除単価 1	8	数字(-)			-9999.99~99999.99 0.00~99999.99 ※1を参照
88	控除単価 2	8	数字(-)			-9999.99~99999.99 0.00~99999.99 ※1を参照
89	残業単価 1	10	数字(-)			-999999.99~9999999.99 -999999.99~9999999.99 ※1を参照
90	残業単価 2	10	数字(-)			-999999.99~9999999.99 -999999.99~9999999.99 ※1を参照
91	残業単価 3	10	数字(-)			-999999.99~9999999.99 -999999.99~9999999.99 ※1を参照
92	残業単価 4	10	数字(-)			-999999.99~9999999.99 -999999.99~9999999.99 ※1を参照
93	残業単価 5	10	数字(-)			-999999.99~9999999.99 -999999.99~9999999.99 ※1を参照
94	残業単価 6	10	数字(-)			-999999.99~9999999.99 -999999.99~9999999.99 ※1を参照
95	残業単価 7	10	数字(-)			-999999.99~9999999.99 -999999.99~9999999.99 ※1を参照
96	残業単価 8	10	数字(-)			-999999.99~9999999.99 -999999.99~9999999.99 ※1を参照
97	残業単価 9	10	数字(-)			-999999.99~9999999.99 -999999.99~9999999.99 ※1を参照
98	残業単価 1 0	10	数字(-)			-999999.99~9999999.99 -999999.99~9999999.99 ※1を参照
99	残業単価 1 1	10	数字(-)			-999999.99~9999999.99 -999999.99~9999999.99 ※1を参照
100	残業単価 1 2	10	数字(-)			-999999.99~9999999.99 -999999.99~9999999.99 ※1を参照
101	残業単価 1 3	10	数字(-)			-999999.99~9999999.99 -999999.99~9999999.99 ※1を参照
102	残業単価 1 4	10	数字(-)			-999999.99~9999999.99 -999999.99~9999999.99 ※1を参照
103	残業単価 1 5	10	数字(-)			-999999.99~9999999.99 -999999.99~9999999.99 ※1を参照
104	残業単価 1 6	10	数字(-)			-999999.99~9999999.99 -999999.99~9999999.99 ※1を参照
105	残業単価 1 7	10	数字(-)			-999999.99~9999999.99 -999999.99~9999999.99 ※1を参照
106	残業単価 1 8	10	数字(-)			-999999.99~9999999.99 -999999.99~9999999.99 ※1を参照

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version=2 ¥”が出力されます。

※1 「社員-給与データ」の給与自動連動が有効な場合

## ◆教育 (version 3)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4. 20 (Version3) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	教育区分	1	数字		1(教育)	1:教育、2:講習、3:研修、4:その他、5:未使用 ※教育区分コードが追加されたため使用されない項目になりました。 常に5:未使用となります。
4	教育区分コード	3	文字列	X Rev4. 10 (Version2) で追加	010(教育)	マスターコード
5	教育名称	20/40	文字列			直接入力の入出力項目なので文字列
6	受講状態	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:受講中、2:修了、3:中断
7	社外区分	1	数字		1(社外)	1:社外、2:社内
8	開始日	8	数字			YYYYMMDD形式
9	終了日	8	数字			YYYYMMDD形式
10	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version='3' ¥」が出力されます。

## ◆緊急連絡先 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4. 20 (Version2) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	世帯主	10/20	文字列			
4	続柄コード	2	文字列			マスターコード
5	郵便番号	8	文字列			数字・ハイフン(-)
6	住所 1	20/40	文字列			
7	住所 1 フリガナ	40	文字列			
8	住所 2	20/40	文字列			
9	住所 2 フリガナ	40	文字列			
10	TEL 1	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
11	TEL 2	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
12	FAX	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='2' %」が出力されます。

## ◆語学情報 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4. 20 (Version2) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	外国語	10/20	文字列			直接入力の入出力項目なので文字列
4	語学レベル	20/40	文字列			直接入力の入出力項目なので文字列
5	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='2' %”が出力されます。



## ◆資格・免許 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4. 20 (Version2) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	資格区分コード	4	文字列			マスターコード
4	認定番号	10/20	文字列			
5	取得日	8	数字			YYYYMMDD形式またはYYYYMM形式 会社基本情報の日付設定に従う
6	資格手当	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:有、2:無
7	有効期限	8	数字			YYYYMMDD形式
8	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='2' ¥”が出力されます。

## ◆社会保険 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4.20 (Version2) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	加入(健康保険)	1	数字		△	0:無、1:有
4	健康保険証番号(健康保険)	8	文字列			半角英数
5	健康保険等級(健康保険)	2	数字			
6	介護保険対象区分(健康保険)	1	数字		2(非対象)	1:対象、2:非対象 ※介護保険の設定(健康保険)が 1:自動の場合は空文字で出力
7	介護保険の設定(健康保険)	1	数字		1(自動) 2:自動(PCA給与) ※ 1	1:自動、2:手動 1:自動、2:自動(PCA給与) ※1
8	資格取得日(健康保険)	8	数字			YYYYMMDD形式
9	資格喪失日(健康保険)	8	数字			YYYYMMDD形式
10	備考(健康保険)	64/128	文字列			
11	加入(厚生年金保険)	1	数字		△	0:無、1:有
12	整理番号(厚生年金保険)	8	文字列			半角数字
13	厚生年金等級(厚生年金保険)	2	数字			
14	基礎年金番号(厚生年金保険)	11	文字列			数字、ハイフン(-)
15	資格取得日(厚生年金保険)	8	数字			YYYYMMDD形式
16	資格喪失日(厚生年金保険)	8	数字			YYYYMMDD形式
17	備考(厚生年金保険)	64/128	文字列			
18	加入(厚生年金基金)	1	数字		△	0:無、1:有
19	加入員番号(厚生年金基金)	11	文字列			半角英数
20	資格取得日(厚生年金基金)	8	数字			YYYYMMDD形式
21	備考(厚生年金基金)	64/128	文字列			
22	被保険者番号(雇用保険)	13	文字列			数字、ハイフン(-)
23	資格取得日(雇用保険)	8	数字			YYYYMMDD形式
24	資格喪失日(雇用保険)	8	数字			YYYYMMDD形式
25	備考(雇用保険)	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version='2' ¥」が出力されます。

※1 「社員-社会保険・雇用保険」の給与自動連動が有効な場合

## ◆趣味・特技 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4. 20 (Version2) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	区分	1	数字		1(趣味)	1:趣味、2:特技
4	内容	7/14	文字列			直接入力の入出力項目なので文字列
5	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='2' %”が出力されます。

## ◆住所 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列		◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	転居年月日(住民票住所)	8	数字			YYYYMMDD形式
4	郵便番号(住民票住所)	8	文字列			数字、ハイフン(-)
5	住所1(住民票住所)	20/40	文字列			
6	住所2(住民票住所)	20/40	文字列			
7	住所1フリガナ(住民票住所)	40	文字列			
8	住所2フリガナ(住民票住所)	40	文字列			
9	世帯主(住民票住所)	10/20	文字列			
10	続柄コード(住民票住所)	2	文字列			マスターコード
11	住民票住所と同じ(現住所)	1	数字		△	0:異なる、1:同じ
12	転居年月日(現住所)	8	数字			YYYYMMDD形式
13	郵便番号(現住所)	8	文字列			数字、ハイフン(-)
14	住所1(現住所)	20/40	文字列			
15	住所2(現住所)	20/40	文字列			
16	住所1フリガナ(現住所)	40	文字列			
17	住所2フリガナ(現住所)	40	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version=1”が出力されます。

## ◆住所履歴 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4.20 (Version2) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	転居年月日	8	数字			YYYYMMDD形式
4	住居区分コード	2	文字列			マスターコード
5	世帯主	10/20	文字列			
6	続柄コード	2	文字列			マスターコード
7	郵便番号	8	文字列			数字、ハイフン(-)
8	住所1	20/40	文字列			
9	住所2	20/40	文字列			
10	住所1フリガナ	40	文字列			
11	住所2フリガナ	40	文字列			
12	TEL1	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
13	TEL2	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
14	FAX	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
15	メールアドレス1	128	文字列			
16	メールアドレス2	128	文字列			
17	メールアドレス3	128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version=2 ¥”が出力されます。

## ◆出向・派遣 (version 3)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4. 20 (Version2) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	出向派遣区分	1	数字		1(出向)	1:出向、2:派遣、3:その他
4	元先区分	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:元、2:先
5	勤続加算	1	数字		1(加算しない)	1:加算しない、2:加算する
6	開始日	8	数字			YYYYMMDD形式
7	終了予定日	8	数字			YYYYMMDD形式
8	終了日	8	数字			YYYYMMDD形式
9	管理番号	20	文字列			半角数字
10	相手先会社コード	4	文字列			マスターコード
11	所属部門	20/40	文字列			
12	役職	10/20	文字列			
13	職種	10/20	文字列			
14	職務	10/20	文字列			
15	担当者	10/20	文字列			
16	出向派遣辞令	1	数字		1(未発令)	1:未発令、2:発令済
17	備考	128/256	文字列			
18	グループ区分	1	数字	Rev3. 00 (Version3) で追加	0(未設定)	0:未設定、1:グループ内、2:グループ外

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“\*text version='3' ¥”が出力されます。

## ◆賞罰 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4. 20 (Version2) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	日付	8	数字			YYYYMMDD形式
4	賞罰内容	10/20	文字列			直接入力の入出力項目なので文字列
5	開始日	8	数字			YYYYMMDD形式
6	終了日	8	数字			YYYYMMDD形式
7	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「\*text version='2' ¥」が出力されます。

## ◆職歴 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4.20 (Version2) で追加	◎	社員コード
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	入社年月	8	数字			YYYYMMDD形式またはYYYYMM形式 会社基本情報の日付設定に従う
4	退社年月	8	数字			YYYYMMDD形式またはYYYYMM形式 会社基本情報の日付設定に従う
5	退職理由コード	2	文字列			マスターコード
6	業種コード	4	文字列			マスターコード
7	会社名	20/40	文字列			
8	職種コード	3	文字列			マスターコード
9	役職	5/10	文字列			
10	郵便番号	8	文字列			数字・ハイフン(-)
11	会社住所1	20/40	文字列			
12	会社住所2	20/40	文字列			
13	TEL	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ()
14	FAX	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ()
15	最終給与月	2	数字		0(未設定)	0:未設定、1:1月、2:2月、3:3月、4:4月、5:5月、6:6月、7:7月、8:8月、9:9月、10:10月、11:11月、12:12月
16	給与総額	8	数字			-9999999~99999999
17	徴収税額	8	数字			-9999999~99999999
18	社会保険料	8	数字			-9999999~99999999
19	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「%text version='2' %」が出力されます。



## ◆通勤 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4. 20 (Version2) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	交通手段コード(通勤1)	2	文字列			マスターコード
4	開始区間(通勤1)	10/20	文字列			
5	終了区間(通勤1)	10/20	文字列			
6	経由地1(通勤1)	10/20	文字列			
7	経由地2(通勤1)	10/20	文字列			
8	経由地3(通勤1)	10/20	文字列			
9	経由地4(通勤1)	10/20	文字列			
10	交通手段コード(通勤2)	2	文字列			マスターコード
11	開始区間(通勤2)	10/20	文字列			
12	終了区間(通勤2)	10/20	文字列			
13	経由地1(通勤2)	10/20	文字列			
14	経由地2(通勤2)	10/20	文字列			
15	経由地3(通勤2)	10/20	文字列			
16	経由地4(通勤2)	10/20	文字列			
17	交通手段コード(通勤3)	2	文字列			マスターコード
18	開始区間(通勤3)	10/20	文字列			
19	終了区間(通勤3)	10/20	文字列			
20	経由地1(通勤3)	10/20	文字列			
21	経由地2(通勤3)	10/20	文字列			
22	経由地3(通勤3)	10/20	文字列			
23	経由地4(通勤3)	10/20	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version='2' ¥」が出力されます。

## ◆プロジェクト (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4. 20 (Version2) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	プロジェクト名コード	8	文字列			マスターコード
4	プロジェクト役割	10/20	文字列			直接入力の入出力項目なので文字列
5	開始日	8	数字			YYYYMMDD形式
6	終了日	8	数字			YYYYMMDD形式
7	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「\*text version='2' ¥」が出力されます。

## ◆保証人 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4. 20 (Version2) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	身元保証日付	8	数字			YYYYMMDD形式
4	氏名(姓)	10/20	文字列			
5	氏名(名)	10/20	文字列			
6	フリガナ(姓)	20	文字列			
7	フリガナ(名)	20	文字列			
8	続柄コード	2	文字列			マスターコード
9	TEL	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ()
10	郵便番号	8	文字列			数字、ハイフン(-)
11	住所1	20/40	文字列			
12	住所1フリガナ	40	文字列			
13	住所2	20/40	文字列			
14	住所2フリガナ	40	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“\*text version='2' \*”が出力されます。

## ◆連絡先 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列		◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	TEL 1 (個人用)	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
4	TEL 2 (個人用)	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
5	FAX (個人用)	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
6	メールアドレス 1 (個人用)	128	文字列			
7	メールアドレス 2 (個人用)	128	文字列			
8	メールアドレス 3 (個人用)	128	文字列			
9	TEL 1 (会社用)	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
10	TEL 2 (会社用)	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
11	TEL 3 (会社用)	26	文字列			数字、ハイフン(-)、カッコ( )
12	メールアドレス 1 (会社用)	128	文字列			
13	メールアドレス 2 (会社用)	128	文字列			
14	メールアドレス 3 (会社用)	128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆雇用履歴 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4. 20 (Version2) で追加	◎	社員コード
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	前回従業員区分コード	2	文字列			マスターコード
4	前回入社日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	前回退職日	8	数字			YYYYMMDD形式
6	前回退職事由コード	2	文字列			マスターコード
7	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「\*text version='2' ¥」が出力されます。

## ◆健康診断結果 (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列		◎	社員コード
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	対象年	4	数字			YYYY形式
4	受診日	8	数字			YYYYMMDD形式
5	健診区分	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:定期健診、2:特定業務健診、3:その他、4:歯科健診
6	受診コースコード	2	文字列			マスターコード
7	受診機関コード	3	文字列			マスターコード
8	聴力検査(1000Hz)	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:所見なし、2:所見あり
9	聴力検査(4000Hz)	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:所見なし、2:所見あり
10	聴力検査(その他)	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:所見なし、2:所見あり
11	胸部X線検査	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:所見なし、2:所見あり
12	喀痰検査	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:所見なし、2:所見あり
13	血圧検査	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:所見なし、2:所見あり
14	貧血検査	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:所見なし、2:所見あり
15	肝機能検査	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:所見なし、2:所見あり
16	血中脂質検査	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:所見なし、2:所見あり
17	血糖検査	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:所見なし、2:所見あり
18	尿検査(糖)	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:所見なし、2:所見あり
19	尿検査(蛋白)	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:所見なし、2:所見あり
20	心電図検査	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:所見なし、2:所見あり
21	歯科検診	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:所見なし、2:所見あり
22	医師の指示	1	数字		0(未設定)	0:未設定、1:指示あり
23	結果提出状況コード	2	文字列			マスターコード
24	指導結果対応コード	2	文字列			マスターコード
25	備考	64/128	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

## ◆ユーザ定義管理項目 (version 3)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列	X Rev4. 20 (Version2) で追加	◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	項目1	3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
4	項目2	8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
5	項目3	8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
6	項目4	13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
7	項目5	13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
8	項目6	128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
9	項目7	64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
10	項目8	3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
11	項目9	8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
12	項目10	8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
13	項目11	13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
14	項目12	13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
15	項目13	128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
16	項目14	64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
17	項目15	6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式



項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
18	項目16	3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式		
19	項目17	3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式		
20	項目18	3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式		
21	項目19	3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式		
22	項目20	3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式		
23	項目21	3	文字列	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字		属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式			
24	項目22	3	文字列	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字		属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式			
25	項目23	3	文字列	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
8	数字		属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式			

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
26	項目24	3	文字列	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
27	項目25	3	文字列	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
28	項目26	3	文字列	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
29	項目27	3	文字列	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
30	項目28	3	文字列	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
31	項目29	3	文字列	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
32	項目30	3	文字列	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
33	項目31	3	文字列	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
						属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
34	項目32	3	文字列	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
35	項目33	8	数字	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
36	項目34	8	数字	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
37	項目35	13	数字	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
38	項目36	13	数字(一)	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
39	項目37	128	文字列	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
40	項目38	64/128	文字列	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(一)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
		3	文字列			属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
41	項目39	3	文字列	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(-)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式
42	項目40	3	文字列	Rev6.00 (Version3) で追加		属性-0: マスターコード
		8	数字			属性-1: 日付(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-2: 日付(年月日)、YYYYMMDD形式
		6	数字			属性-3: 日付(年月)、YYYYMM形式
		64/128	文字列			属性-4: 全角文字列
		128	文字列			属性-5: 半角文字列
		13	数字(-)			属性-6: 金額
		13	数字			属性-7: 数値
		8	数字			属性-8: 開始日(基準日管理)、YYYYMMDD形式
		8	数字			属性-9: 終了日(年月日)、YYYYMMDD形式

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='3' %”が出力されます。

転送チェック時に各項目の値が受入先のユーザ定義管理項目の各入出力項目の属性の制限に合っているか判断します。

表の項目1~40は項目ごとに属性が10パターン存在することを表しています。

## ◆労働条件通知書 (version 2)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列		◎	
2	氏名	41	文字列		※受入不可	姓+半角スペース+名
3	様式	3	数字		◎	100:一般労働者用【常用、有期雇用型】、200:短時間労働者・派遣労働者用【常用、有期雇用型】、510:一般労働者用【常用、有期雇用型】平成25年4月1日改定版、520:短時間労働者・派遣労働者用【常用、有期雇用型】平成25年4月1日改定版、525:一般労働者用【常用、有期雇用型】平成27年4月1日改定版、530:短時間労働者・派遣労働者用【常用、有期雇用型】平成27年4月1日改定版、540:一般労働者用【常用、有期雇用型】令和2年4月1日改定版、550:一般労働者用【常用、有期雇用型】令和6年4月1日改定版、560:短時間労働者・派遣労働者用【常用、有期雇用型】令和6年4月1日改定版
4	基本契約－通知年月日	8	数字		◎	YYYYMMDD形式
5	基本契約－事業場名称	20/40	文字列			
6	基本契約－所在地1	20/40	文字列			
7	基本契約－所在地2	20/40	文字列			
8	基本契約－使用者職	10/20	文字列			
9	基本契約－使用者氏名(姓)	10/20	文字列			
10	基本契約－使用者氏名(名)	10/20	文字列			
11	基本契約－期間の定め	1	数字		◎	0:無、1:有
12	基本契約－契約期間－開始日	8	数字			YYYYMMDD形式 「基本契約－期間の定め」が「1:有」である場合のみ有効。
13	基本契約－契約期間－終了日	8	数字			YYYYMMDD形式 「基本契約－期間の定め」が「1:有」である場合のみ有効。
14	基本契約－契約更新の有無－自動的に更新する	1	数字		0:無	0:無、1:有 「基本契約－期間の定め」が「1:有」である場合のみ有効。
15	基本契約－契約更新の有無－更新する場合がある	1	数字		0:無	0:無、1:有 「基本契約－期間の定め」が「1:有」である場合のみ有効。
16	基本契約－契約更新の有無－更新はしない	1	数字		0:無	0:無、1:有 「基本契約－期間の定め」が「1:有」である場合のみ有効。
17	基本契約－契約更新の有無－その他	10/20	文字列			「基本契約－期間の定め」が「1:有」である場合のみ有効。
18	基本契約－契約更新の判断－業務量	1	数字		0:無	0:無、1:有 「基本契約－期間の定め」が「1:有」である場合のみ有効。
19	基本契約－契約更新の判断－勤務成績、態度	1	数字		0:無	0:無、1:有 「基本契約－期間の定め」が「1:有」である場合のみ有効。
20	基本契約－契約更新の判断－能力	1	数字		0:無	0:無、1:有 「基本契約－期間の定め」が「1:有」である場合のみ有効。
21	基本契約－契約更新の判断－会社の経営状況	1	数字		0:無	0:無、1:有 「基本契約－期間の定め」が「1:有」である場合のみ有効。
22	基本契約－契約更新の判断－業務の進捗状況	1	数字		0:無	0:無、1:有 「基本契約－期間の定め」が「1:有」である場合のみ有効。

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
23	基本契約－契約更新の判断－その他	30/60	文字列			「基本契約－期間の定め」が「1:有」である場合のみ有効。
24	基本契約－有期特措法による特例の対象	1	数字		0:無	0:無、1:有 ※1
25	基本契約－有期特措法による特例の対象者区分	1	数字		1:高度専門	1:高度専門、2:定年後の高齢者 ※2
26	基本契約－就業の場所	50/100	文字列			
27	基本契約－従事すべき業務の内容	100/200	文字列			
28	基本契約－特定有期業務	15/30	文字列			※3
29	基本契約－特定有期業務－開始日	8	数字			YYYYMMDD形式 ※3
30	基本契約－特定有期業務－完了日	8	数字			YYYYMMDD形式 ※3
31	基本項目－始業・終業の時刻等－区分	1	数字		◎	0:始業・終業、1:変形労働時間制等、2:フレックスタイム制、3:事業場外みなし労働時間制、4:裁量労働制
32	基本項目－始業・終業の時刻等－始業1	4	数字			HHMM形式
33	基本項目－始業・終業の時刻等－終業1	4	数字			HHMM形式
34	基本項目－始業・終業の時刻等－始業2	4	数字			HHMM形式 「基本項目－始業・終業の時刻等－区分」が「1:変形労働時間制等」か「2:フレックスタイム制」である場合のみ有効。
35	基本項目－始業・終業の時刻等－終業2	4	数字			HHMM形式 「基本項目－始業・終業の時刻等－区分」が「1:変形労働時間制等」か「2:フレックスタイム制」である場合のみ有効。
36	基本項目－始業・終業の時刻等－始業3	4	数字			HHMM形式 「基本項目－始業・終業の時刻等－区分」が「1:変形労働時間制等」か「2:フレックスタイム制」である場合のみ有効。
37	基本項目－始業・終業の時刻等－終業3	4	数字			HHMM形式 「基本項目－始業・終業の時刻等－区分」が「1:変形労働時間制等」か「2:フレックスタイム制」である場合のみ有効。
38	基本項目－始業・終業の時刻等－適用日1	11/22	文字列			「基本項目－始業・終業の時刻等－区分」が「1:変形労働時間制等」である場合のみ有効。
39	基本項目－始業・終業の時刻等－適用日2	11/22	文字列			「基本項目－始業・終業の時刻等－区分」が「1:変形労働時間制等」である場合のみ有効。
40	基本項目－始業・終業の時刻等－適用日3	11/22	文字列			「基本項目－始業・終業の時刻等－区分」が「1:変形労働時間制等」である場合のみ有効。
41	基本項目－始業・終業の時刻等－単位	4/8	文字列			「基本項目－始業・終業の時刻等－区分」が「1:変形労働時間制等」である場合のみ有効。
42	基本項目－始業・終業の時刻等－変形労働時間制	1	数字		0:無	0:無、1:有 「基本項目－始業・終業の時刻等－区分」が「1:変形労働時間制等」である場合のみ有効。
43	基本項目－始業・終業の時刻等－交替制	1	数字		0:無	0:無、1:有 「基本項目－始業・終業の時刻等－区分」が「1:変形労働時間制等」である場合のみ有効。
44	基本項目－始業・終業の時刻等－就業規則－開始1	2/4	文字列			

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
45	基本項目－始業・終業の時刻等－就業規則－終了1	2/4	文字列			
46	基本項目－始業・終業の時刻等－就業規則－開始2	2/4	文字列			
47	基本項目－始業・終業の時刻等－就業規則－終了2	2/4	文字列			
48	基本項目－始業・終業の時刻等－就業規則－開始3	2/4	文字列			
49	基本項目－始業・終業の時刻等－就業規則－終了3	2/4	文字列			
50	基本項目－休憩時間	3	数字			0～999
51	基本項目－所定時間外労働－有無	1	数字		0:無	0:無、1:有
52	基本項目－所定時間外労働－時間数（1週）	5	数字			0～99.99 ※4
53	基本項目－所定時間外労働－時間数（1か月）	6	数字			0～999.99 ※4
54	基本項目－所定時間外労働－時間数（1年）	6	数字			0～999.99 ※4
55	基本項目－休日労働－有無	1	数字		0:無	0:無、1:有 「様式」が「短時間労働者・派遣労働者用 …」である場合のみ有効。
56	基本項目－休日労働－日数（1か月）	4	数字			0～99.9 ※5
57	基本項目－休日労働－日数（1年）	5	数字			0～999.9 ※5
58	休日－定例日－曜日	4/8	文字列			
59	休日－定例日－国民の祝日	1	数字		0:無	0:無、1:有
60	休日－定例日－その他	20/40	文字列			
61	休日－非定例日－単位	1	数字		0:未設定	0:未設定、1:週、2:月
62	休日－非定例日－日数	2	数字			0～99 「休日－非定例日－単位」が「1:週」か「2:月」である場合のみ有効。
63	休日－非定例日－その他	20/40	文字列			
64	休日－変形労働時間制－年間日数	3	数字			0～999
65	休日－勤務日－毎週	10/20	文字列			「様式」が「短時間労働者・派遣労働者用 …」である場合のみ有効。
66	休日－勤務日－その他	20/40	文字列			「様式」が「短時間労働者・派遣労働者用 …」である場合のみ有効。
67	休日－就業規則－開始1	2/4	文字列			
68	休日－就業規則－終了1	2/4	文字列			
69	休日－就業規則－開始2	2/4	文字列			
70	休日－就業規則－終了2	2/4	文字列			
71	休暇－年次有給休暇－継続勤務6か月－日数	2	数字			0～99
72	休暇－年次有給休暇－継続勤務6か月以内－有無	1	数字		0:無	0:無、1:有

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
73	休暇－年次有給休暇－継続勤務6か月以内－経過月数	2	数字			0～99 「休暇－年次有給休暇－継続勤務6か月以内－有無」が「1:有」である場合のみ有効。
74	休暇－年次有給休暇－継続勤務6か月以内－日数	2	数字			0～99 「休暇－年次有給休暇－継続勤務6か月以内－有無」が「1:有」である場合のみ有効。
75	休暇－年次有給休暇－時間単位年休－有無	1	数字		0:無	0:無、1:有
76	休暇－年次有給休暇－時間単位年休－1日の時間数	2	数字			0～24 ※6
77	休暇－年次有給休暇－時間単位年休－日数	2	数字			0～99 ※6
78	休暇－代替休暇－有無	1	数字		0:無	0:無、1:有 ※7
79	休暇－その他の休暇－有給	20/40	文字列			
80	休暇－その他の休暇－無給	20/40	文字列			
81	休暇－就業規則－開始1	2/4	文字列			
82	休暇－就業規則－終了1	2/4	文字列			
83	休暇－就業規則－開始2	2/4	文字列			
84	休暇－就業規則－終了2	2/4	文字列			
85	賃金－基本賃金－月給	1	数字		0:無	0:無、1:有
86	賃金－基本賃金－月給－金額	9	数字			0～999999999 「賃金－基本賃金－月給」が「1:有」である場合のみ有効。
87	賃金－基本賃金－日給	1	数字		0:無	0:無、1:有
88	賃金－基本賃金－日給－金額	9	数字			0～999999999 「賃金－基本賃金－日給」が「1:有」である場合のみ有効。
89	賃金－基本賃金－時間給	1	数字		0:無	0:無、1:有
90	賃金－基本賃金－時間給－金額	9	数字			0～999999999 「賃金－基本賃金－時間給」が「1:有」である場合のみ有効。
91	賃金－基本賃金－出来高給	1	数字		0:無	0:無、1:有
92	賃金－基本賃金－出来高給－基本単価	9	数字			0～999999999 「賃金－基本賃金－出来高給」が「1:有」である場合のみ有効。
93	賃金－基本賃金－出来高給－保障給	9	数字			0～999999999 「賃金－基本賃金－出来高給」が「1:有」である場合のみ有効。
94	賃金－基本賃金－その他	1	数字		0:無	0:無、1:有
95	賃金－基本賃金－その他－金額	9	数字			0～999999999 「賃金－基本賃金－その他」が「1:有」である場合のみ有効。



項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
96	賃金－基本賃金－就業規則に規定されている賃金等級等	64/128	文字列			
97	賃金－諸手当1－名称	6/12	文字列			
98	賃金－諸手当1－金額	9	数字			0～999999999
99	賃金－諸手当1－計算方法	20/40	文字列			
100	賃金－諸手当2－名称	6/12	文字列			
101	賃金－諸手当2－金額	9	数字			0～999999999
102	賃金－諸手当2－計算方法	20/40	文字列			
103	賃金－諸手当3－名称	6/12	文字列			
104	賃金－諸手当3－金額	9	数字			0～999999999
105	賃金－諸手当3－計算方法	20/40	文字列			
106	賃金－諸手当4－名称	6/12	文字列			
107	賃金－諸手当4－金額	9	数字			0～999999999
108	賃金－諸手当4－計算方法	20/40	文字列			
109	賃金－割増賃金率－法定超一月60時間以内	3	数字			0～999
110	賃金－割増賃金率－法定超一月60時間超	3	数字			0～999
111	賃金－割増賃金率－所定超	3	数字			0～999
112	賃金－割増賃金率－時間超1－期間	1	数字		0:未設定	0:未設定、1:1週間、2:2週間、3:4週間、4:1か月、5:2か月、6:3か月、7:1年間 ※8
113	賃金－割増賃金率－時間超1－時間	3	数字			0～999 ※8
114	賃金－割増賃金率－時間超1－割合	3	数字			0～999 ※8
115	賃金－割増賃金率－時間超2－期間	1	数字		0:未設定	0:未設定、1:1週間、2:2週間、3:4週間、4:1か月、5:2か月、6:3か月、7:1年間 ※8
116	賃金－割増賃金率－時間超2－時間	3	数字			0～999 ※8
117	賃金－割増賃金率－時間超2－割合	3	数字			0～999 ※8
118	賃金－割増賃金率－代休時	3	数字			0～999 ※8
119	賃金－割増賃金率－法定休日	3	数字			0～999
120	賃金－割増賃金率－法定外休日	3	数字			0～999
121	賃金－割増賃金率－深夜	3	数字			0～999
122	賃金－賃金締切日1－対象	10/20	文字列			
123	賃金－賃金締切日1－日付	2	数字			0～99
124	賃金－賃金締切日2－対象	10/20	文字列			

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
125	賃金－賃金締切日2 －日付	2	数字			0～99
126	賃金－賃金支払日1 －対象	10/20	文字列			
127	賃金－賃金支払日1 －日付	2	数字			0～99
128	賃金－賃金支払日2 －対象	10/20	文字列			
129	賃金－賃金支払日2 －日付	2	数字			0～99
130	賃金－賃金の支払方法	30/60	文字列			
131	賃金－労使協定に基づく賃金支払時の控除－有無	1	数字		0:無	0:無、1:有
132	賃金－労使協定に基づく賃金支払時の控除－内容	10/20	文字列			「賃金－労使協定に基づく賃金支払時の控除－有無」が「1:有」である場合のみ有効。
133	賃金－昇給－有無	1	数字		0:無	0:無、1:有 ※9
134	賃金－昇給－時期、金額等	30/60	文字列			「賃金－昇給－有無」が無効であるか、「賃金－昇給－有無」が有効で「1:有」である場合のみ有効。
135	賃金－賞与－有無	1	数字		0:無	0:無、1:有
136	賃金－賞与－時期、金額等	30/60	文字列			「賃金－賞与－有無」が「1:有」である場合のみ有効。
137	賃金－退職金－有無	1	数字		0:無	0:無、1:有
138	賃金－退職金－時期、金額等	30/60	文字列			「賃金－退職金－有無」が「1:有」である場合のみ有効。
139	退職－一定年制－有無	1	数字		0:無	0:無、1:有
140	退職－一定年制－年齢	2	数字			0～99 「退職－一定年制－有無」が「1:有」である場合のみ有効。
141	退職－継続雇用制度－有無	1	数字		0:無	0:無、1:有
142	退職－継続雇用制度－年齢	2	数字			0～99 「退職－継続雇用制度－有無」が「1:有」である場合のみ有効。
143	退職－自己都合退職の手続－申告日	2	数字			0～99
144	退職－解雇の事由及び手続	127/254	文字列			
145	退職－就業規則－開始1	2/4	文字列			
146	退職－就業規則－終了1	2/4	文字列			
147	退職－就業規則－開始2	2/4	文字列			
148	退職－就業規則－終了2	2/4	文字列			
149	その他－社会保険の加入状況－厚生年金	1	数字		0:無	0:無、1:有
150	その他－社会保険の加入状況－健康保険	1	数字		0:無	0:無、1:有
151	その他－社会保険の加入状況－厚生年金基金	1	数字		0:無	0:無、1:有 ※16
152	その他－社会保険の加入状況－その他	10/20	文字列			
153	その他－雇用保険の適用－有無	1	数字		0:無	0:無、1:有
154	その他－雇用管理相談窓口－部署名	10/20	文字列			※10
155	その他－雇用管理相談窓口－担当者職氏名	10/20	文字列			※10
156	その他－雇用管理相談窓口－連絡先	10/20	文字列			※10

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
157	その他－その他	127/254	文字列			
158	その他－就業規則名	30/60	文字列			「様式」が「短時間労働者・派遣労働者用 …」である場合のみ有効。
159	基本契約－更新上限の有無	1	数字	Rev6.30 (Version2) で追加	0:無	0:無、1:有 ※11
160	基本契約－更新上限の有無－上限回数	2	数字	Rev6.30 (Version2) で追加		0～99 ※12
161	基本契約－更新上限の有無－上限通算契約期間	2	数字	Rev6.30 (Version2) で追加		0～99 ※12
162	基本契約－無期転換－無期労働契約開始日	8	数字	Rev6.30 (Version2) で追加		YYYYMMDD形式 「基本契約－契約期間－終了日」の翌日のみ設定可能。 ※13
163	基本契約－無期転換－労働条件変更の有無	1	数字	Rev6.30 (Version2) で追加	0:無	0:無、1:有 ※14
164	基本契約－就業の場所（変更の範囲）	50/100	文字列	Rev6.30 (Version2) で追加		※15
165	基本契約－従事すべき業務の内容（変更の範囲）	100/200	文字列	Rev6.30 (Version2) で追加		※15
166	退職－創業支援等措置－有無	1	数字	Rev6.30 (Version2) で追加	0:無	0:無、1:有 ※15
167	退職－創業支援等措置－年齢	2	数字	Rev6.30 (Version2) で追加		0～99 「退職－創業支援等措置－有無」が「1:有」である場合のみ有効。
168	退職－創業支援等措置－業務委託	1	数字	Rev6.30 (Version2) で追加	0:無	0:無、1:有 「退職－創業支援等措置－有無」が「1:有」である場合のみ有効。
169	退職－創業支援等措置－社会貢献事業	1	数字	Rev6.30 (Version2) で追加	0:無	0:無、1:有 「退職－創業支援等措置－有無」が「1:有」である場合のみ有効。
170	その他－中小企業退職共済制度の加入状況	1	数字	Rev6.30 (Version2) で追加	0:無	0:無、1:有 ※15
171	その他－企業年金制度－有無	1	数字	Rev6.30 (Version2) で追加	0:無	0:無、1:有 ※15
172	その他－企業年金制度－制度名	12/24	文字列	Rev6.30 (Version2) で追加		「その他－企業年金制度－有無」が「1:有」である場合のみ有効。
173	その他－就業規則確認方法	30/60	文字列	Rev6.30 (Version2) で追加		※15

- ※ 1. 以下の条件を満たす場合のみ有効。
- ・「様式」が「… 平成27年4月1日改定版」、「… 令和2年4月1日改定版」、または「… 令和6年4月1日改定版」である。
  - ・「基本契約－期間の定め」が「1:有」である。
- ※ 2. 以下の条件を満たす場合のみ有効。
- ・「基本契約－有期特措法による特例の対象者」が有効である。
  - ・「基本契約－有期特措法による特例の対象者」が「1:有」である。
- ※ 3. 以下の条件を満たす場合のみ有効。
- ・「基本契約－有期特措法による特例の対象者区分」が有効である。
  - ・「基本契約－有期特措法による特例の対象者区分」が「1:高度専門」である。
- ※ 4. 以下の条件を満たす場合のみ有効。
- ・「様式」が「短時間労働者・派遣労働者用 …」である。
  - ・「基本項目－所定時間外労働－有無」が「1:有」である。
- ※ 5. 以下の条件を満たす場合のみ有効。

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・「基本項目－休日労働－有無」が有効である。</li> <li>・「基本項目－休日労働－有無」が「1:有」である。</li> </ul>
※6.	以下の条件を満たす場合のみ有効。					<ul style="list-style-type: none"> <li>・「様式」が「100: 一般労働者用【常用、有期雇用型】」または「200: 短時間労働者・派遣労働者用【常用、有期雇用型】」である。</li> <li>・「休暇－年次有給休暇－時間単位年休－有無」が「1:有」である。</li> </ul>
※7.	「様式」が「… 平成25年4月1日改定版」、「… 平成27年4月1日改定版」、「… 令和2年4月1日改定版」、または「… 令和6年4月1日改定版」である場合のみ有効。					
※8.	「様式」が「100: 一般労働者用【常用、有期雇用型】」または「200: 短時間労働者・派遣労働者用【常用、有期雇用型】」である場合のみ有効。					
※9.	「様式」が「短時間労働者・派遣労働者用 …」、 「540: 一般労働者用【常用、有期雇用型】 令和2年4月1日改定版」、 または「550: 一般労働者用【常用、有期雇用型】 令和6年4月1日改定版」である場合のみ有効。					
※10.	「様式」が「530: 短時間労働者・派遣労働者用【常用、有期雇用型】 平成27年4月1日改定版」、 「540: 一般労働者用【常用、有期雇用型】 令和2年4月1日改定版」、 または「… 令和6年4月1日改定版」である場合のみ有効。					
※11.	以下の条件を満たす場合のみ有効。					<ul style="list-style-type: none"> <li>・「様式」が「… 令和6年4月1日改定版」である。</li> <li>・「基本契約－期間の定め」が「1:有」である。</li> </ul>
※12.	以下の条件を満たす場合のみ有効。					<ul style="list-style-type: none"> <li>・「様式」が「… 令和6年4月1日改定版」である。</li> <li>・「基本契約－期間の定め」が「1:有」である。</li> <li>・「基本契約－更新上限の有無」が「1:有」である。</li> </ul>
※13.	以下の条件を満たす場合のみ有効。					<ul style="list-style-type: none"> <li>・「様式」が「… 令和6年4月1日改定版」である。</li> <li>・「基本契約－期間の定め」が「1:有」である。</li> <li>・「基本契約－契約期間－終了日」が設定されている。</li> </ul>
※14.	以下の条件を満たす場合のみ有効。					<ul style="list-style-type: none"> <li>・「様式」が「… 令和6年4月1日改定版」である。</li> <li>・「基本契約－期間の定め」が「1:有」である。</li> <li>・「基本契約－無期転換－無期労働契約開始日」が設定されている。</li> </ul>
※15.	「様式」が「… 令和6年4月1日改定版」である場合のみ有効。					
※16.	「様式」が「100: 一般労働者用【常用、有期雇用型】」、 「200: 短時間労働者・派遣労働者用【常用、有期雇用型】」、「… 平成25年4月1日改定版」、 「… 平成27年4月1日改定版」または「… 令和2年4月1日改定版」である場合のみ有効。					

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version=2' ¥”が出力されます。

無効な項目については、以下の様に動作します。

汎用データの作成： 汎用データに値が出力されません。

汎用データの受入： 汎用データの値は無視されます。

## ◆考課目的マスター (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	考課目的コード	3	文字列		◎	
2	考課目的名	12/24	文字列			
3	備考	256/512	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

## ◆考課項目マスター (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	考課項目コード	3	文字列		◎	
2	考課項目名	12/24	文字列			
3	備考	256/512	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“※text version='1' ※”が出力されます。

## ◆考課要素マスター (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	考課要素コード	3	文字列		◎	
2	考課要素名	12/24	文字列			
3	備考	256/512	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

## ◆評価基準テーブル (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	考課目的コード	3	文字列		◎	
2	考課パターンコード	3	文字列		◎	
3	考課年月	6	数字		◎	YYYYMM形式
4	考課項目コード	3	文字列		○	考課項目コード, 考課要素コードが共に空の行は最終評価を表します
5	考課要素コード	3	文字列		○	考課項目コード, 考課要素コードが共に空の行は最終評価を表します
6	ウェイト	4	数字		100	0 ~ 9999 ※最終評価の場合は空白
7	評価方法	1	数字		○	0: 絶対評価, 1: 相対評価
8	配分単位	1	数字		○	0: 人数, 1: パーセント ※絶対評価の場合は0
9	範囲指定(絶対評価)	1	数字		○	0: より大きい~以下, 1: 以上~未満 ※相対評価の場合は0
10	範囲指定(相対評価)	1	数字		○	0: 以内, 1: 未満 ※絶対評価の場合は0
11	行位置	4	数字		○	0 ~ 1000 ※0は最終評価、考課項目、考課要素の評価基準(ウェイト、評価方法、配分単位)を表す行になります
12	評価	2/4	文字列			
13	開始値(絶対評価-より大きい/以上)	7	数字 (-)		○	-999.99 ~ 9999.99 ※相対評価の場合は0.00
14	終了値(絶対評価-以下/未満)	7	数字 (-)		○	-999.99 ~ 9999.99 ※相対評価の場合は0.00
15	順位(相対評価)	1	数字		○	0: 上位, 1: 下位, 2: 範囲外 ※絶対評価の場合は0
16	範囲値(相対評価-以内/未満)	7	数字 (-)		○	人数の場合: -999.99 ~ 9999.99 パーセントの場合: 0.00 ~ 100.00 ※絶対評価の場合は0.00

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると"¥text version='1' ¥"が出力されます。



## ◆考課パターン (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	考課パターンコード	3	文字列		◎	
2	考課パターン名	20/40	文字列			
3	備考	32/64	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆考課表マスター (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	考課表名	30/60	文字列		◎	
2	考課目的コード	3	文字列		◎	
3	考課パターンコード	3	文字列		◎	
4	考課年月	6	数字		◎	YYYYMM形式
5	考課対象期間(開始)	8	数字			YYYYMMDD形式
6	考課対象期間(終了)	8	数字			YYYYMMDD形式
7	考課項目コード	3	文字列		○	考課項目コード, 考課要素コードが共に空の行は考課表を表します
8	考課要素コード	3	文字列		○	考課項目コード, 考課要素コードが共に空の行は考課表を表します

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version=1' ¥」が出力されます。

## ◆社員別考課パターン (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列		◎	
2	考課パターンコード	3	文字列		◎	

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version='1' ¥」が出力されます。

## ◆社員別考課データ (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列		◎	
2	考課目的コード	3	文字列		◎	
3	考課パターンコード	3	文字列		◎	
4	考課年月	6	数字		◎	YYYYMM形式
5	考課項目コード	3	文字列		◎	
6	考課要素コード	3	文字列		○	※総合評価行の場合は空白
7	最終評価(点数)	7	数字		○	-999.99 ~ 9999.99
8	最終評価(評価)	2/4	文字列			
9	自己評価(点数)	7	数字		○	-999.99 ~ 9999.99
10	自己評価(評価)	2/4	文字列			
11	一次評価(点数)	7	数字		○	-999.99 ~ 9999.99
12	一次評価(評価)	2/4	文字列			
13	二次評価(点数)	7	数字		○	-999.99 ~ 9999.99
14	二次評価(評価)	2/4	文字列			
15	三次評価(点数)	7	数字		○	-999.99 ~ 9999.99
16	三次評価(評価)	2/4	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると「¥text version='1' ¥」が出力されます。

## ◆社員別考課コメントデータ (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列		◎	
2	考課目的コード	3	文字列		◎	
3	考課パターンコード	3	文字列		◎	
4	考課年月	6	数字		◎	YYYYMM形式
5	活動実績	128/256	文字列			
6	本人コメント	128/256	文字列			
7	一次評価者コード	13	文字列			社員コード
8	一次コメント	128/256	文字列			
9	二次評価者コード	13	文字列			社員コード
10	二次コメント	128/256	文字列			
11	三次評価者コード	13	文字列			社員コード
12	三次コメント	128/256	文字列			
13	最終評価者コード	13	文字列		○	社員コード
14	最終コメント	128/256	文字列		○	
15	添付ファイル1	128/256	文字列			
16	添付ファイル2	128/256	文字列			
17	添付ファイル3	128/256	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“%text version='1' %”が出力されます。

## ◆社員別最終評価データ (version 1)

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列		◎	
2	考課目的	3	文字列		◎	マスターコード
3	考課パターン	3	文字列		◎	マスターコード
4	考課年月	6	数字		◎	YYYYMM形式
5	最終評価点	7	数字		○	-999.99 ~ 9999.99
6	最終評価値	2/4	文字列			

「バージョンを出力する」にチェックマークを付けると“¥text version='1' ¥”が出力されます。

## ◆給与シミュレーション用データ

1行目

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	会社コード	4	文字列		◎	
2	会社名	20/40	文字列		◎	
3	バージョン	3	数字		◎	
4	汎用データ作成日	8	数字		◎	YYYYMMDD形式

2行目

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	社員コード	13	文字列		◎	
2	考課目的コード	3	文字列		◎	考課目的マスター
3	考課目的名	12/24	文字列		◎	
4	考課年月	6	数字		◎	YYYYMM形式
5	点数	7	数字		○	-999.99 ~ 9999.99 ※人事は点数未設定の入力が可能だが汎用データには0.00として出力する
6	評価	2/4	文字列			

※給与シミュレーション用データは『PCA給与』昇給・賞与シミュレーションのみで使用できます。  
 ※2行目以降は繰り返して出力されます。

## ◆システムユーザー

項番	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	ユーザーID	45/90	文字列			※1
2	ユーザー名	25/50	文字列			※1
3	ユーザー略称	3/6	文字列			※1
4	ユーザーレベル	1	数字	Rev6.00で追加	0	0:一般ユーザー、1:システム管理者、9:連携ユーザー
5	利用区分	1	数字		0	0:有効、1:無効

※1 データ読込時は必須ではありませんが、一括登録時の必須項目になります。



## ◆システムユーザーメール設定

順	項目名	桁数	型	変更履歴	必須項目・初期値	備考
1	システムユーザーID	90/45	文字列			
2	メールアドレス	254	文字列			メールアドレス形式（半角英数+「@」「.」「-」「_」）

※この汎用データを扱う処理は、有効な製品サービスライセンスまたはサブスクリプションライセンスの登録が必要です。

### ※詳細

- ・区切り文字前後のスペースは除外
- ・字数を超える場合は末尾を除外
- ・無効な文字は除外
- ・システムユーザーIDの禁則文字は「\_」に置換（OS認証時「\*」は置換しない）
- ・OS認証時マシン名を「\*」に置換

### ※以下の場合に無効行と判断されます

- ・システムユーザーIDが空
- ・システムユーザーIDと対応するシステムユーザーが存在しない(大文字小文字の違いも正確に確認)
- ・メールアドレスが空