



# PCAクラウド連携プラグイン (会計DX・hyper会計)

設定ガイド V2.0

# PCAクラウド会計DX連携プラグイン概要

- キントーンアプリのテーブルに登録されたデータを指定された仕訳パターンでPCAクラウド会計DX/hyperの仕訳伝票として登録します。

日付	種別	摘要 (経路詳細)	金額 (円)	領収書	連携パターン	会計伝票No	会計連携日時
2021-10-06	電車	上野~水戸	10,000		1	4	2021年10月6日 (水) 18時 42分2秒
2021-10-06	電車	水戸~上野	9,800		1	5	2021年10月6日 (水) 18時 42分2秒

テーブルごとパターン判定項目設定

テーブル名	パターン判定項目	判定項目
乗車履歴	乗車履歴	乗車履歴の日付

仕訳パターンNo

パターンNo

パターン名

交通費

仕訳パターン

会計項目	マスタ項目名	判定値	値
伝票ヘッダー - 伝票ID	明細 - 会計伝票ID	<input type="checkbox"/>	
伝票ヘッダー - 伝票日付	明細 - 日付	<input type="checkbox"/>	
伝票ヘッダー - 伝票番号	明細 - 会計伝票No	<input type="checkbox"/>	
伝票ヘッダー - 仕訳区分	----	<input type="checkbox"/>	
伝票ヘッダー - 管理会計仕訳区分	----	<input type="checkbox"/>	
伝票明細 - 借方部門コード	計上部門コード	<input type="checkbox"/>	
伝票明細 - 借方科目コード	----	<input checked="" type="checkbox"/>	726
伝票明細 - 借方補助コード	----	<input checked="" type="checkbox"/>	00002

仕訳パターンNo

仕訳パターン

振替伝票入力 (273式)

伝票日付 (日) 令和 3年 10月 6日

伝票番号 (日) 5

借方金額	借方科目/補助/税区分/部門	摘要	貸方科目/補助/税区分/部門	貸方金額
9,800	726 旅費交通費	仕入102 レコードNO:3 電車 水戸~上野	111 現金	9,800
( 890	00002 交通費		対象外	
	001 東京本社		001 東京本社	

振替伝票入力 (273式)

伝票日付 (日) 令和 3年 10月 6日

伝票番号 (日) 4

借方金額	借方科目/補助/税区分/部門	摘要	貸方科目/補助/税区分/部門	貸方金額
10,000	726 旅費交通費	仕入102 レコードNO:3 電車 上野~水戸	111 現金	10,000
( 890	00002 交通費		対象外	
	001 東京本社		001 東京本社	

# 仕訳パターンモード

- 本プラグインでは「通常仕訳パターンモード」と「複数仕訳パターンモード」の2つのモードがあります。どちらかのモードを選択してください。

通常仕訳パターンモード     複数仕訳パターンモード

- 「通常仕訳パターンモード」
  - キントーンの1レコードで1伝票1明細の仕訳を作成します。キントーンレコード内にテーブルがない場合での利用となります。
- 「複数仕訳パターンモード」
  - キントーンの1レコードで複数伝票複数明細の仕訳を作成します。キントーンレコード内にテーブルを設定して利用します。複数のテーブルがある場合でも対応可能です。

# 仕訳パターンモード

「通常仕訳パターンモード」イメージ

キントーンアプリ

**入金日報**

日付 得意先  
2023/01/01 00004 渋谷商事

種別 振込 入金額 100,000

仕訳パターン 1

PCA会計

日付	金額	借方科目/借方補助	貸方科目/貸方補助	金額
01/01	100,000	131 普通預金	152 売掛金 00004 渋谷商事	100,000

「複数仕訳パターンモード」イメージ

キントーンアプリ

**経費精算**

申請者 日付  
001 吉田義男 2023/01/01

支出種別	金額	備考	仕訳パターン
消耗品	3000	文具	1
会議費	4000	飲料	2

合計金額 7,000円

テーブルが必要

PCA会計

日付	金額	借方科目/借方補助	貸方科目/貸方補助	金額
01/01	3,000	737 消耗品費	111 現金	7,000
	4,000	734 会議費		

# 仕訳伝票の集約単位 (複数仕訳パターンモード)

## • 基本仕様

- キントーン1レコード=PCA会計仕訳伝票1枚
  - キントーンのレコード内にテーブルがあり複数行ある場合でも1伝票になる。  
※例外あり →ヘッダー項目（伝票日付、伝票No）が異なる値の場合は別伝票
- PCA会計仕訳伝票の特定の明細項目がすべて同一の明細行は合算
  - 特定の明細項目→借方科目、借方補助、借方部門、貸方科目、貸方補助、貸方補助（hyperは以下も追加）取引先、セグメント
- PCA会計仕訳伝票の特定の明細項目のうち、借方もしくは貸方のみ同一の場合は借方もしくは貸方のみ合算（複合仕訳）
  - 特定の明細行項目は同上

# 仕訳伝票作成例

キントーン

PCA会計

計上部門が同じ

計上部門コード	部門名
001	東京本社

日付	種別	金額 (円)	連携パターン
2023-03-23	日当	3,500	1
2023-03-23	宿泊費	8,000	1

日付が同じ

仕訳パターンが  
同じ

借方金額	借方科目/補助/税区分/部門	摘要	貸方科目/補助/税区分/部門	貸方金額
11,500	726 旅費交通費 仕入10%		111 現金 対象外	11,500
( 1,045				
	000 共通部門		000 共通部門	

明細項目が同一のため、1明細にまとまる。

# 仕訳伝票作成例

## キントーン

日当・宿泊費				
日付	種別	金額 (円)	連携パターン	
2023-04-10	日当	7,000	1	
2023-04-10	宿泊費	8,000	1	
2023-04-11	宿泊費	8,000	1	

交通費				
日付	種別	摘要 (経路詳細)	金額 (円)	連携パターン
2023-04-10	特急	東京～静岡	11,000	2
2023-04-12	特急	静岡～東京	11,000	2

会議費・交際費				
日付	種別	摘要 (参加者名)	金額 (円)	連携パターン
2023-04-11	会議費		5,000	3

## PCA会計

借方金額	借方科目/補助/税区分/部門	摘要	貸方科目/補助/税区分/部門	貸方金額
26,000	726 旅費交通費 仕入10%		111 現金 対象外	26,000
( 2,363				
000	共通部門		000 共通部門	

明細項目が同一のため、1明細にまとまる。

借方金額	借方科目/補助/税区分/部門	摘要	貸方科目/補助/税区分/部門	貸方金額
11,000	726 旅費交通費 仕入10%		111 現金 対象外	11,000
( 1,000				
000	共通部門		000 共通部門	

借方金額	借方科目/補助/税区分/部門	摘要	貸方科目/補助/税区分/部門	貸方金額
5,000	734 会議費 仕入10%		111 現金 対象外	13,000
( 454				
000	共通部門		000 共通部門	
8,000	726 旅費交通費 仕入10%			
( 727				
000	共通部門			

貸方科目が同一のため集約されて複合仕訳となる。

- ※日付が同じデータごとに伝票作成される。
- ※連携パターン1と2は同内容の仕訳パターン。  
(テーブルが異なるためパターンNoは異なる)

# アプリテンプレート概要

 **kintone**

出張精算アプリ

プラグイン

登録

ルックアップ

部門マスタ  
アプリ

プラグイン

抽出

 **PCAクラウド**  
会計

仕訳伝票

部門マスタ



# 必要な環境について

PCAクラウド連携プラグインの利用には下記環境が必要です。

- PCAクラウド会計DX (hyper) およびWeb-API (※体験利用も可)
- キントーン スタンダードプラン (※無料お試しも可)
- PCAクラウド会計DX連携プラグイン

# ご利用の前に

■設定にあたって下記をご確認ください。

- 本番環境での利用の前にテスト環境を作成した上で試用を充分におこなってください。理由の如何に関わらず、本プラグインの利用によるデータ消失やデータ破壊などのいかなる事象に対し、当社は一切の責任を負いません。
- 本プラグインおよびアプリテンプレートについては当社によるサポート提供はおこないません。設定に関するサポートや設定代行やアプリ作成などの役務提供については、提供可能パートナーをご紹介します。
- 役務提供パートナーの紹介依頼などのお問い合わせについては [sip@pca.co.jp](mailto:sip@pca.co.jp)までご連絡ください。  
※利用方法の質問などはお受けしておりませんのでご了承ください
- PCAクラウド会計DXの操作問い合わせについてはサポートセンターまでご連絡ください。  
なお、サポートセンターではキントーンやプラグイン、アプリに関するご質問にはお答えできません。

# 0. ダウンロードしたファイルの前準備

- メールにてお知らせしたダウンロードURLをクリックしてプラグイン・アプリテンプレートをダウンロードしてください。


1. プラグイン：plugin-cloudcoop\_kai.zipは複数のプラグインや設定ファイルをZip形式にまとめてありますのでまず解凍してください。

解凍せずにキントーンに読み込むとエラーとなります。

2. アプリテンプレート：apptemplate-cloudcoop\_kai.zipは解凍せずにそのままキントーンに読み込んでください。

# 1. アプリの設定

- ◆ すでにキントーンを利用中で、PCAクラウド連携プラグインを利用したいアプリがある場合はこの項は飛ばしてください。
- ◆ PCAクラウド連携プラグインはキントーンアプリに適用して利用します。まずはアプリを用意してください。



キントーン「ポータル」

あたらしくアプリをつくる



はじめから作成



Excelを読み込んで作成



CSVを読み込んで作成



テンプレートファイルを読み込んで作成



登録済みのテンプレートから作成



ほかのアプリを再利用

PCAクラウド連携プラグイン  
に同梱のテンプレートアプリ  
を利用する場合はこちら

## 2. プラグインの読み込み

キントーン環境にプラグインを読み込みます。

The screenshot illustrates the steps to load a plugin in the Kintone environment. It shows the navigation from the main menu to the 'kintoneシステム管理' (Kintone System Management) section, then to the 'プラグイン' (Plugins) page. The '読み込む' (Load) button is highlighted, leading to a dialog box where the user can select a plugin file. The file 'PCA\_import\_journal.zip' is selected, and the '読み込む' button is clicked to proceed.

ダウンロードした  
プラグインを選択

The screenshot shows the details of the selected plugin, 'PCA登録プラグイン(会計仕訳) 無償版' (PCA Registration Plugin (Accounting Entries) Free Version). The version is listed as 'バージョン: 1'. The description indicates that it reflects accounting entries data from PCA Cloud to Kintone.


プラグインが表示されれば完了です。

# 3. プラグインのアプリへの適用

PCAクラウド連携プラグインを使いたいアプリにプラグインを適用します。



アプリの一覧画面右上にある歯車マークをクリックし、設定画面を表示します。



設定タブのプラグインをクリックします。

※キントーンへのログインユーザの権限によっては上記操作ができない場合があります。  
その場合は社内のキントーン管理者へご確認ください。

# 3. プラグインのアプリへの適用


PCAクラウド連携プラグインを使いたいアプリにプラグインを適用します。



「プラグインの追加」をクリックします。



適用したいプラグインにチェックをつけて、追加ボタンを押します。




アプリの設定からアプリの更新をすると適用完了です。


# 4. プラグインの設定

(PCA会計DX仕訳登録プラグイン、PCA会計DX部門抽出プラグイン)

4. プラグインのアプリへの適用と同様に設定画面を開き、プラグインの画面に移動してください。



設定の歯車マークをクリックしてプラグインの設定画面を開きます。



設定にあたり、手元にPCAクラウド利用通知書をご用意ください。



# 4.プラグインの設定

(PCA会計DX仕訳登録プラグイン、PCA会計DX部門抽出プラグイン)  
まずはPCAクラウドへの接続設定をおこないます。

PCA登録プラグイン(会計仕訳)  
'無償版'  
PCA  
バージョン: 1

PCAクラウド Web-API ルートURL  
(関東DC) 会計DX

サービス認証ID

サービス認証パスワード

会計ログインユーザID

会計ログインパスワード

データ領域を取得する

データ領域 (データベース名)

ID・パスワード入力後に押すと  
データ領域が選択可能に。

PCAクラウド テスト利用通知書  
PCA LOGO 02020001

お申し込み日: 2017年09月4日  
受付管理番号: 10000

■お客様情報  
会社名: PCA本部会計事務所  
部署名: PCA 課一 係  
ご担当: PCA 課一 係  
e-Mail: syun@pca.co.jp  
郵便番号/ご住所: 〒102-8171/東京都千代田区葛飾1丁目2-21 123  
TEL: 03-5211-2700 FAX: 03-5211-2740

■テスト利用ソフト  
PCA会計DXクラウド  
PCA人事管理DXクラウド

サーバー利用ライセンス: Type2 (ディスク容量 1GBまで)  
ライセンス数: 2 CAL

■サービスユーザID: XXXXXXXX  
■パスワード: XXXXXXXX  
※サービスユーザID/パスワードは、ソフトをインストールPC等に入力する必要があります。  
また、テスト利用から本番利用に移行する際にも同じものを利用しますので、本テスト利用通知書に大切に保存してください。

【重要】  
※サービスユーザID/パスワードは、ソフトをインストールPC等に入力する必要があります。  
また、テスト利用から本番利用に移行する際にも同じものを利用しますので、本テスト利用通知書に大切に保存してください。

PCAクラウド利用通知書に記載の内容を設定

PCA会計DXクラウド - ログイン

PCA会計DXクラウド

ユーザID(U): 0265

パスワード(P):

データベース  
タイプ: クラウド

OK  
キャンセル

PCAクラウド商魂DXのシステムユーザを設定  
連携用に専用ユーザを作成するのがお勧め

データ領域の選択

会社 (C): 検索(O)

コード	会社名
0464	商魂連携テスト
0001	承認テスト

処理期間 (Δ):

会計期間	決算期数	データベース	バージョン	会社名
2018/04/01~2019/03/31	第30期	P20V01C210ACC0003	7.14	PCADXI
2019/04/01~2020/03/31	第31期	P20V01C210ACC0006	7.14	PCADXI
2020/04/01~2021/03/31	第32期	P20V01C210ACC0007	7.14	PCADXI

連携したいデータ領域を選択

# 4. プラグインの設定

(PCA会計DX仕訳登録プラグイン)


仕訳パターンモードを選択します。

「通常仕訳パターンモード」

キントーンの1レコードで1伝票1明細の仕訳を作成します。キントーンレコード内にテーブルがない場合での利用となります。また、どの仕訳パターンで伝票作成するかを判定する「パターン判定項目」を選択します。

「複数仕訳パターンモード」

キントーンの1レコードで複数伝票複数明細の仕訳を作成します。キントーンレコード内にテーブルを設定して利用します。複数のテーブルがある場合でも対応可能です。



通常仕訳パターンモード     複数仕訳パターンモード

パターン判定項目

連携パターン ▼

# 4.プラグインの設定

(PCA会計DX仕訳登録プラグイン)

パターンNoを判定する項目と連携日付を表示するフィールドを指定します。

※1.アプリ内に複数のテーブルがある場合はテーブルごとに設定可能です。

※2.複数のテーブルのうち、PCA会計DXと連携しないテーブルについてはパターン判定項目を選択しないことで連携対象外となります。

通常仕訳パターンモード    複数仕訳パターンモード

テーブルごとパターン判定項目設定

テーブルID ▲ ▼	パターン判定項目 ▲ ▼	会計へ取り込んだ日付を表示するフィールド
会議費交際費	連携パターン ▼	会計連携日時 ▼
交通費	連携パターン ▼	会計連携日時 ▼
日当宿泊費	連携パターン ▼	会計連携日時 ▼

テーブルのID      パターンNoがセットされる  
キントーンアプリの項目      PCA会計に連携した日時を  
セットするキントーンアプリ  
の項目

# 4. プラグインの設定


(PCA会計DX仕訳登録プラグイン)

キントーンから登録する仕訳をパターン登録します。キントーンアプリ上でパターンNoを指定することで、そのパターンNoをもつ仕訳パターンでPCAクラウド会計DXへ仕訳伝票を登録します。

日付	種別	金額 (円)	連携パターン	会計伝票No	会計伝票ID
2023-04-10	日当	7,00	1	9	25
2023-04-10	宿泊費	8,00	1		
2023-04-11	宿泊費	8,00	1		

パターンNo  
1

パターン名  
日当宿泊費



# 4.プラグインの設定

(PCA会計DX仕訳登録プラグイン)

パターンNo  
1

パターン名  
日当宿泊費

パターンNoごとにパターン名と割り当て項目を設定します。  
※パターンは最大20パターン登録できます。

PCA会計の項目		キントーンアプリの項目		固定値	値
会計項目	←	マスタ項目名	▼		▲ ▼
伝票ヘッダー - ●伝票ID	←	明細 - 会計伝票ID	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票ヘッダー - ●伝票日付	←	明細 - 日付	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票ヘッダー - ●伝票	←	明細 - 会計伝票No	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票ヘッダー - 仕訳区	←	----	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票ヘッダー - 管理会計仕訳区分	←	----	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票明細 - 借方部門コード	←	計上部門コード	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票明細 - ●借方科目コード	←	----	▼	<input checked="" type="checkbox"/>	726
伝票明細 - 借方補助コード	←	----	▼	<input checked="" type="checkbox"/>	00002
伝票明細 - 借方税区分コード	←	----	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票明細 - 借方取引先コード (※)	←	----	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票明細 - 借方セグメント1コード (※)	←	----	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票明細 - 借方セグメント2コード (※)	←	----	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票明細 - 借方セグメント3コード (※)	←	----	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票明細 - 貸方部門コード	←	計上部門コード	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票明細 - ●貸方科目コード	←	----	▼	<input checked="" type="checkbox"/>	111
伝票明細 - 貸方補助コード	←	----	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票明細 - 貸方税区分コード	←	----	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票明細 - 貸方取引先コード (※)	←	----	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票明細 - 貸方セグメント1コード (※)	←	----	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票明細 - 貸方セグメント2コード (※)	←	----	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票明細 - 貸方セグメント3コード (※)	←	----	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票明細 - ●金額	←	明細 - 金額 (円)	▼	<input type="checkbox"/>	
伝票明細 - 消費税額	←	----	▼	<input type="checkbox"/>	

キントーンアプリにない固定値を連携する場合はチェックをいれて値をセットします。

●は必須項目

1つのキントーンアプリ項目を複数のPCA会計項目に割り当てることも可能です。

勘定科目コードや補助科目コードなどキントーンアプリにないものを固定値として設定することができます。

※はPCA hyper会計対応項目

# 4. プラグインの設定

(PCA会計DX仕訳登録プラグイン)

仕訳伝票の摘要に連携する内容を設定できます。

## 仕訳摘要文字列

ここで入力した文字列が摘要にセットされます。キントーンアプリの項目の値をセットする場合は、【フィールドコード】と記述してください。

任意の文字を入れるとその文字がそのまま摘要に連携されます。また、特定のキントーンアプリの項目の値をセットしたい場合はキントーンアプリの項目のフィールドコードを【】（角カッコ）でくくってください。

※一部項目は摘要に設定できない、もしくは利用に制約があります。

## 設定と表示例)

レコード番号  
4

申請者 承認者  
橋本 隆広 マネージャー

計上部門コード 部門名  
001 東京本社

明細

日付	種別	摘要 (経路詳細)	金額 (円)
2021-10-06	バス	地元のバス	200

キントーンでの入力

## 仕訳摘要文字列

レコードNO:【レコード番号】【種別】【摘要】

プラグインの設定

摘 要		
%	レコードNO:4 バス 地元のバス	1
		0

仕訳伝票での表示

# 4. プラグインの設定

(PCA会計DX仕訳登録プラグイン)

消費税計算モード

基本情報の設定と同じにする ▼

登録と同時に承認を行う階層

承認を行わない ▼

---

金額がマイナスの時に逆仕訳にする場合はチェックしてください。

登録済データの更新を許可する場合はチェックしてください。

レコード編集画面から会計へ登録できるようにする場合はチェックしてください。

消費税計算をPCAクラウド会計DX側の設定にあわせる、もしくは異なる設定にすることができます。

PCAクラウド会計DXで仕訳承認機能を利用している場合、キントーンから連携した伝票の承認の扱いを設定することができます。例えば、キントーンから連携した伝票はPCAクラウド会計DXでは承認済み伝票とすることができます。

金額がマイナスの場合の仕訳作成方法を設定可能です。

一度連携したデータの更新可否を設定可能です。

一覧画面からの一括登録ではなく、詳細画面での保存ボタンの押下と同時に連携登録させることも可能です。

# 4. プラグインの設定

(PCA会計DX仕訳登録プラグイン)

## 画面項目入力可否設定

テーブルID ▲ ▼	マスタ項目ID ▲ ▼	マスタ項目名 ▲ ▼	項目値の編集を許可する	項目を表示する
	備考	備考	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	行き先	行き先	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	計上部門コード	計上部門コード	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	精算金額	精算金額	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	地域	地域	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	部門名	部門名	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	出発	期間 (出発)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
明細	旅費領収書	領収書	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
明細	摘要	摘要 (経路詳細)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
明細	会計伝票ID	会計伝票ID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
明細	旅費日付	日付	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
明細	連携パターン	連携パターン	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
明細	種別	種別	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
明細	会計伝票NO	会計伝票No	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
明細	金額	金額 (円)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
明細	会計連携日時	会計連携日時	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	目的	目的	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	帰着	期間 (帰着)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

項目値の編集の可否や項目の表示・非表示を設定することができます。



# 4.プラグインの設定

(PCA会計DX仕訳登録プラグイン)

## 一覧表ごとのプラグイン使用可否

一覧表名	プラグイン使用可能とする場合チェック
未承認一覧	<input type="checkbox"/>
(作業者が自分)	<input type="checkbox"/>
申請一覧	<input type="checkbox"/>
会計未連携一覧	<input checked="" type="checkbox"/>
会計連携済一覧	<input type="checkbox"/>
(すべて)	<input checked="" type="checkbox"/>

プラグインの連携ボタンを表示する一覧を選択することができます。

## プロセス管理

ステータス	PCAパッケージに連携する場合チェック
未処理	<input type="checkbox"/>
申請中	<input type="checkbox"/>
却下	<input type="checkbox"/>
経理確認	<input type="checkbox"/>
完了	<input checked="" type="checkbox"/>
経理差し戻し	<input type="checkbox"/>

キントーンのプロセス管理を利用している場合、PCAクラウド会計DXへ連携するステータスを選択することができます。

# 4.プラグインの設定

(PCA会計DX仕訳登録プラグイン)

プラグインを使用不可とする組織、ユーザを設定してください。

営業部 ▼ 組織を追加する ▼

追加

営業部

削除

プラグインを使用不可とするグループ、ユーザを設定してください。

Administrators ▼ グループを追加する ▼

追加

プラグインを利用不可とする組織・ユーザやグループを指定することができます。  
組織・ユーザ・グループは「cybozu.com共通管理」で設定されたものとなります。

プラグインの設定内容をテキストファイルに出力する、また出力されたプラグインの設定内容テキストファイルを取り込むことが可能です。

保存する      キャンセル

設定内容をエクスポート  
設定内容をインポート

設定完了したら、「保存する」を押した後にアプリの設定から「アプリを更新」ボタンを押して反映させてください。

変更を中止

アプリを更新

# 4.プラグインの設定

(PCA会計DX部門抽出プラグイン)

割り当て項目

差分のみ反映する場合はチェックしてください。

テーブルID ▲ ▼	マスタ項目ID ▲ ▼	マスタ項目名 ▲ ▼	←	会計項目 ▲ ▼	項目値の編集を許可する
	部門ID	部門ID	←	●部門ID ▼	<input type="checkbox"/>
	部門名	部門名	←	部門名 ▼	<input type="checkbox"/>
	PCA会計_更新日時	PCA会計_更新日時	←	更新日付時間 ▼	<input type="checkbox"/>
	カナ索引	カナ索引	←	カナ索引 ▼	<input type="checkbox"/>
	部門コード	部門コード	←	部門コード ▼	<input type="checkbox"/>

キントーンアプリ  
項目

PCA会計DX  
項目

編集可否  
設定

連携項目以外の項目でデータ管理している場合などはチェックしてください。  
チェックをしない場合、**連携実行毎に本アプリのデータを全削除した上でデータ取得する形となります**のでご注意ください。

抽出条件となる項目 1

----- ▼

条件を初期表示する    条件の変更を許可する

\_\_\_\_\_

抽出時の条件画面の項目を設定します。

# 5.PCAクラウド会計DXとの連携

(PCA会計DX仕訳登録プラグイン)

設定が正しく行われアプリを更新すると、レコード一覧に連携用のボタンが表示されます。

プラグインの設定により、連携ボタンを表示する一覧を設定している場合は、設定している一覧を選んでください。



The screenshot shows the '会計未連携一覧' (Accounting Unlinked List) page. The top navigation bar includes a dropdown menu for '会計未連携一覧', a filter icon, a bar chart icon, and a button labeled '会計(仕訳伝票)へ登録'. A callout box points to the '連携' button in the record list, stating: '連携ボタンを押すとこの一覧に含まれるデータが連携されます。ただし、プラグインの設定によっては連携対象とならない場合もあります。(下記参照)'. The record list has columns for 'レコード番号' (Record Number), '作成日時' (Creation Date/Time), '申請者' (Applicant), '明細' (Details), and '精算金額' (Settlement Amount). The first visible record has a record number of 9, a creation date of 2021-11-02 16:54, and an applicant named kamei. The details column shows '表示する▶' (Show details) and the settlement amount is 1,000.

## ■連携対象とならないケース

1. プラグインの設定において、連携対象となるプロセス管理のステータスを選択している場合は選択しているステータスのレコードのみ連携対象となります。
2. プラグインの設定において、登録済みのデータの更新を許可していない場合、一度転送しているレコードは登録されません。(伝票IDが同一のレコードがPCAクラウド会計DXに存在していると登録済みと判定します。)

# 5.PCAクラウド会計DXとの連携

(PCA会計DX部門抽出プラグイン)

設定が正しく行われアプリを更新すると、レコード一覧に連携用のボタンが表示されます。

連携ボタンを押すとプラグインで設定した条件項目が含まれた条件指定ウィンドウが出ます。検索ボタンを押すとデータが取得されます。

The screenshot shows the PCA cloud accounting DX interface. At the top, there is a navigation bar with a dropdown menu set to '(すべて)', a filter icon, and a bar chart icon. A button labeled '会計(部門マスタ)を取得' is highlighted with an orange arrow pointing to a '条件指定' (Condition Specification) modal window. The modal window has a title '条件指定' and a label '部門コード (単体指定)' next to an empty input field. Below the input field are two buttons: '検索' (Search) and '閉じる' (Close). An orange callout bubble points to the input field with the text '条件指定しない場合は全件取得します。' (If no conditions are specified, all records will be retrieved). Below the modal, a table displays a list of records.

レコード番号	部門コード	部門名	加索引	部門ID	PCA会計_更新日時
8	003	福岡営業所	功枋	4	2021-08-24T17:46:32.08

- すでにデータが入っているお客様作成アプリに適用する場合はまずはテストアプリを作成の上で連携をテストしてください。
- ここで取得したマスタデータは、他のアプリからルックアップで参照する形で活用ください。

働く、が変わるとき。

PCA